



EXKLUSIVE HAUSTÜREN AUS ALUMINIUM

Mit einem Ud - Wert
ab

0.61

W/m²K.

Innovative Designs
und höchste Qualität
für Ihr Zuhause.

Sicherheit. Stil. Wohlgefühl.

GESTALTET FÜR SIE.

Fenster-Mimi.de

ORIGINAL

EXKLUSIVER EINGANG NACH IHRER PERSÖNLICHEN WAHL.

Willkommen in der Welt von

Fenster-Mimi.de

EXKLUSIVE HAUSTÜREN

- der Welt der Kreativen.

Jeder von uns ist einzigartig auf seine eigene Art und Weise, genau wie unsere exklusive Haustür.

Die Tür fungiert als ein Mosaikstück in Ihrem Zuhause und lässt Ihre Persönlichkeit erstrahlen. Unser neuer Katalog bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Tür auszuwählen, die Ihrem Zuhause eine unvergleichliche Note verleiht. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, indem Sie Farben und Zubehör kombinieren und Ihren eigenen, einzigartigen Eingang kreieren.


Wir legen großen Wert auf höchste Qualität.

INOTHERM Haustüren werden mit hochwertigen Materialien gefertigt, unter Verwendung modernster Produktionstechniken und einer kontinuierlichen Qualitätskontrolle. Alle verwendeten Materialien sind umweltfreundlich und recycelbar, was eine lange Lebensdauer des Produkts gewährleistet. Lassen Sie uns Ihre Erwartungen bis ins kleinste Detail übertreffen.

Ihr INOTHERM Team

Exklusive Haustüren überzeugen durch folgende Vorteile:

- Breite Produktpalette
- Erfüllung eigener Wünsche und Vorstellungen
- Sehr hohe Wärmeschutz- und Schalldämmwerte
- Hohe Widerstandsklasse
- Langlebigkeit der Türen
- Kaum Wartungs- und Pflegeaufwand
- Große Auswahl an Modellen



Der A/U/F steht für Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau. Über A/U/F werden Aluminiumschrotte aus dem Baubereich einem geschlossenen Wertstoffkreislauf zugeführt.



Technische Änderungen und Druckfehler sind vorbehalten. Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.

EXKLUSIVE TÜREN

Inhalt



AAE 1820 B

3D massive Einlage (73 223 FS)
mit schwarzen Applikationen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6943
Griff außen ZAE 6191 B

Farbe 73 223 FS
Türspion BT 19 EB
Paneele außen RAL 9005 FS
Dekor /
Lamellen außen 73 223 FS
Seitenteil RAL 9007 FS
Glasmotiv ST 01 / WG / 400
MS 6943/S +
Hausnummer HFG
Option: Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P
Fingerscan BT 660
Black Edition Paket

Technische Hinweise 4

Typenübersicht 13

HAUSTÜREN

AG SERIE Füllungsmodelle ohne Ornamentrahmen 20

AE SERIE Füllungsmodelle mit Edelstahl Ornamentrahmen 52

art SERIE Sondermodelle 56

Modelle mit ESG
Modelle mit 6 mm ALU Platte
Modelle mit 3D Lamellen

AT SERIE Füllungsmodelle mit Aluminium Ornamentrahmen 68

ST SERIE Rahmenkonstruktionen 80

BESCHLAGTECHNIK UND ZUBEHÖR

Verglasungen 96

Farben 98

Beschlagtechnik 100

Sicherheit 113

EXCLUSIVE

ab

0,82

 W/m²K


Schallschutz ohne Glas


34 dB

- Türen mit beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen 94 mm stark
 - *
- 3 UMLAUFENDE DICHTUNGEN**
im Rahmen und Flügel und vulkanisierte Eckausführungen
 - *
- mit **SPEZIELLER U-WERTSPERRE** im Falzbereich
 - *
- 3 VERSTELLBARE 3 - TEILIGE**
Rollentürbänder
 - *
- 5 PUNKT VERRIEGELUNG MIT RUNDBOLZEN UND HAKEN**
Dormass 45 mm und durchgehende Schließeiste aus Edelstahl
 - *
- 3 mm STARKE ALUMINIUM -**
Deckschichten außen und 2 mm innen
 - mit patentierter Flügelausführung und **DILATATIONSSCHICHT**
 - mit **SPEZIELLER KAMMER** für die Elektroinstallation
 - serienmäßig außen **SICHERHEITSROSETTE** und **INNENDRÜCKER** Edelstahl matt
 - thermisch getrennte **ALUMINIUM - BODENSCHWELLE** im Farbton silberfarbig EV 1, Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung
 - serienmäßig **BODENSTATIKPROFIL**

EXCLUSIVE plus*

ab

0,61

 W/m²K


Schallschutz mit Glas

35 dB
AT 110 P
ECKIGE AUSFÜHRUNG


* mit Polyurethan gefüllten Rahmen- und Flügelprofilen

PROFILKONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE

VORTEILE LIEGEN IN DETAILS


Serienmäßig ist das System Schüco AT 95 berücksichtigt.

Im Falle, dass der Kunde AT 110, AT 110 P, LP 200
(gegen Aufpreis) wünscht,
werden die Liefertermine nicht geändert.



AT 95

BÜNDIGE FORM
Standard



A: LP 200

LAIBUNGSFORM CLASSIC

B: LP 150

LAIBUNGSFORM MINI
Gegen Aufpreis

Aluminium

ist leicht, fest, korrosionsbeständig
und einfach zu pflegen,
ein Werkstoff mit langer Lebensdauer.

Aluminium

ist präzise formbar für energiesparende
Bauteile mit hoher Dichtigkeit,
Schall- und Wärmedämmung.


Von dem Mineral Bauxit, aus dem
Aluminium hergestellt wird, verfügt die Erde
über nahezu unerschöpfliche Mengen.

Die Energie zur Aluminiumgewinnung

wird weltweit zu über 60% aus
umweltfreundlicher und immer wieder
verfügbarer Wasserkraft gewonnen. Alt -
Aluminium wird recycelt und behält im
Wertstoffkreislauf seine
originalen Qualitätseigenschaften.

Beim Einschmelzen von Alt - Aluminium sind
nur noch 5% des ursprünglichen
Energieeinsatzes erforderlich.


Bereits heute bestehen rund 35% des
deutschen Aluminiumverbrauchs aus
wiederverwertetem Aluminium.
Der Anteil wächst ständig.



AT 110 P

ECKIGE FORM
Gegen Aufpreis

Im Preis inbegriffen bei Serie ART



AT 110

CLASSIC FORM
Gegen Aufpreis

Im Preis inbegriffen bei Serie AT



Standard Ausstattung

Die Haustüren der Exklusive Serie sind serienmäßig mit einer hochwertigen

BT 5 / 5-PUNKT VERRIEGELUNG


und durchgehenden einstellbaren Schießleiste aus massivem Edelstahl ausgestattet.
Diese bietet erhöhte Sicherheit.

Wenn der Nutzer zusätzlich die Einbruchssicherheit erhöhen möchte, kann er noch zusätzliche Optionen wählen, die im Programm Beschlagtechnik aufgeführt sind.

SCHIEßLEISTE

Schießleiste aus Edelstahl bietet erhöhte Sicherheit, durch die Verstellbarkeit +/- 2 mm wird ein hoher Schließkomfort gewährleistet.

Die Schießleiste ist serienmäßig bei allen Verriegelungsarten eingebaut.



Türen mit beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen 94 mm stark

3 UMLAUFENDE DICHTUNGEN
im Rahmen und Flügel und vulkanisierte Eckausführungen

*
mit SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

3 VERSTELLBARE 3 - TEILIGE
Rollentürbänder

*
5 PUNKT VERRIEGELUNG MIT RUNDHÖLZERN UND HAKEN
Dormass 45 mm und durchgehende Schießleiste aus Edelstahl

*
3 mm STARKE ALUMINIUM -
Deckschichten außen und 2 mm innen
mit patentierter Flügelausführung und **DILATATIONSSCHICHT**

mit **SPEZIELLER KAMMER**
für die Elektroinstallation

*
serienmäßig außen **SICHERHEITSROSETTE** und **INNENDRÜCKER**
Edelstahl matt

*
thermisch getrennte **ALUMINIUM - BODENSCHWELLE**
im Farbton silberfarbig EV 1, Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung


*
serienmäßig **BODENSTATIKPROFIL**

*
3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS
(U-Wert=0,5 W/m²K) in Kombination mit Motiv- und Ornamentgläsern



EXKLUSIVE TÜREN

Standard Ausstattung



DREI 3-TEILIGE ROLLENTÜRBÄNDER

Serienmäßig sind alle Haustüren mit drei starken, verstellbaren 3-teiligen Rollentürbändern ausgestattet. Die Bänder sind optional in 16 verschiedenen Farben lieferbar.



DATENSCHILD

Jede Eingangstür aus dem Programm Alu Haustüren hat ein Datenschild. Das Datenschild beinhaltet alle wichtigen Daten der technischen Dokumentation über die Bestellung und Fertigung der Tür. Die Daten sind mit einem Laser in die Edelstahlplatte eingraviert. Diese Gravur gewährleistet eine langjährige Lesbarkeit und Verwendbarkeit der Daten.



Standard Ausstattung

BODENSTATIKPROFIL

Das Bodenstatikprofil in EV1 mit der Positionierungsnu und dem Abdichtungsband wird serienmäßig eingebaut. Unten mit einem optimalen Querschnitt garantiert eine absolut formstabile Konstruktion unserer Türen. Sie sorgt für Transportstabilität und eine einwandfreie und leichte Montage.

Neue stark verbesserte Rahmen- und Flügelkonstruktion mit vielen statischen Punkten und

NEUER FLÜGELSTÄRKE 94 mm.

DIE NEUE KONSTRUKTION ERREICHT SPITZENWERTE

in allen wichtigen Bereichen:
Statik, Wärmedämmung,
Sicherheit und Ökologie.

AGE 1663 B

Schwarze Applikationen
bündig nur außen
Relief nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6571
Griff außen ZAE 211 LF B

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG 400
Glasmotiv MS 6571/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil
Renz Briefkasten
Glasvordach (mit Verbreiterung)
Verbreiterung BV 80
Design Beleuchtung

ELEMENT MIT OBERBLENDE

bis MAX. Höhe 5800 mm




Bodeneinstandsprofil - BP-30 mm, BP-40 mm und BP-80 mm
kombinierbar bis Höhe 320 mm
- Entwässerungsrinne 80 mm



Aluminium Bodenstatikprofil
serienmäßig

EXKLUSIVE TÜREN

Die Haustüren von INOTHERM sind mit Profilen ausgestattet, die STANDARDMÄßIG um mehr als 30 % robuster sind als herkömmliche Profile anderer Hersteller. Diese Konstruktion gewährleistet eine herausragende statische Stabilität und zeichnet sich durch hervorragende Eigenschaften in Bezug auf Luft-, Wasser- und Winddichtigkeit aus.



Dank optisch-dynamischer Geometrieadaption wird der Lichtausschnitt an die konkrete Türhöhe angepasst. So wird das Haustür-Design auch bei größeren Türhöhen einheitlich und harmonisch.

Der moderne Bau fordert immer mehr Türen außerordentlicher Dimensionen, bei welchen die Stabilität der Produkte von großer Bedeutung ist.

Exclusive Haustüren Programm mit einzigartigen technischen Lösungen gewährleistet eine einwandfreie Funktionalität auch bei einer Höhe bis 2950 mm und einer Breite bis 1400 mm.

Select Haustüren Programm mit einzigartigen technischen Lösungen gewährleistet eine einwandfreie Funktionalität auch bei einer Höhe von 2251 mm bis 2500 mm und einer Breite bis 1250 mm.

AGE 1186 B

Glatte Füllung

Zubehör
Glasmotiv MS 6325
Griff außen ZAE 215 B

Farbe RAL 9007 FS
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket

Wichtig - Programm Select nur in Türhöhen S / M / L erhältlich.



* Materialzuwachs


EXKLUSIVE TÜREN



inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 660

FINGERSCAN,
CODETASTER,
BLUETOOTH
UND
LED BELEUCHTUNG



Wir stellen Ihnen die neue Generation des INOSMART Fingerscans vor, der ebenso wie die ausgezeichneten Inotherm Haustüren, ein Synonym für Qualität, Sicherheit und Komfort darstellt. Er ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Haustüre.

Der INOSMART Fingerscan ermöglicht einen bequemen und sicheren Eintritt ins Haus für die ganze Familie und hebt die Sorgen wegen verlorener Schlüssel auf.



Dynamische BREITE

Die meisten Modelle des Exclusive-Programms gibt es jetzt auch in einer breiten Ausführung, die eindrucksvoll und modern wirken. Die stabile Konstruktion mit 4 Rollentürbändern ermöglicht zusätzliche Breite und vergrößert somit den Durchgang.


Das Programm ermöglicht zwei zusätzliche Breiten unter Berücksichtigung der Türhöhe:

- Breite bis zu 1250 mm (maximale Höhe bis 2750 mm) für einen Durchgang bis 1110 mm
- Breite bis zu 1400 mm (maximale Höhe bis 2500 mm) für einen Durchgang bis 1260 mm.

Die breiten Exclusive-Türen sind in allen Ausführungen mit Seitenteilen und Oberlichten erhältlich (siehe Typenübersicht auf der Seite 13).

Der erweiterte Durchgang erleichtert das Ein- und Ausgehen und eignet sich gut für den Transport von sperrigen Gegenständen wie Kinderwagen oder Möbeln.

Trotz ihrer größeren Fläche bieten die breiten Exclusive-Türen mit verstärkten Setzpfosten und vier Rollentürbändern hervorragende Wärmedämmungseigenschaften und Stabilität. Sie sind die bessere Alternative zu den Pivot-Ausführungen auf dem Markt.




* Materialzuwachs

EXKLUSIVE TÜREN

Typenübersicht

Typenübersicht - Ansicht von außen




Alle Modelle des Exclusive Programms können in unterschiedlichen Ausführungen mit Seitenteilen und Oberlichten und der dementsprechenden Öffnungsart der DIN Richtung (Links - Rechts) gefertigt werden.

In einem Stück sind die Ausführungen laut

TYPENÜBERSICHT

möglich. Maximale Abmessungen sind:
2500 mm x 2700 mm.

Bei größeren Dimensionen werden die Elemente gekoppelt, hierbei können zwei oder mehrere Elemente miteinander gekoppelt werden.



■ Typ 11

■ Typ 11

Typen Öffnungsart nach außen
AT 95 A

BLACK EDITION

Das Programm EXCLUSIVE führt die aktuelle und trendige schwarze Farbe in Kombination mit anderen Farben in sein Sortiment ein. Das Black Edition Paket bezieht sich immer auf die Außenseite der Tür und enthält folgende Standardkomponenten in schwarzer Farbe;

- Bodenstatikprofil
- Türschwelle
- Niedriges Sockelprofil
- Sicherheitsrosette
- Applikationen

Die folgenden Komponenten in schwarzer Farbe werden vom Kunden ausgewählt:

- Stoßgriff
- Türspion
- Türklopfen
- Wetterschenkel
- Innendrücker

AGE 1041 B

Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 216 B

Farbe RAL 9007 FS
Türklopfen BT 107 B
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6326/S +
Hausnummer HF (schwarz)
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil
Glasvordach (mit Verbreiterung)
Verbreiterung BV 80



Alle Zubehörteile auf Seite 109



AGE 1041 B

Innenansicht
Farbe innen - HD 211
Spiegel - SK 160
Innendrücker - ZIE 72



EXKLUSIVE TÜREN

Modifikationen

AGE 1230
Standardmodell



AGE 1230 B

Relief nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6064
Griff außen ZAE 211 B

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6064/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

AGE 1230
Modifiziert laut Skizze

Kleine Modifikation



AGE 1349 B

Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6487
Griff außen ZAE 211 B

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6487/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket

Die Exclusive Serie umfasst mehr als 220 Grundmodelle aller Arten. Der Kunde hat die Möglichkeit, jedes Modell mit kleinen oder großen

MODIFIKATIONEN

zusätzlich zu ändern, um sein eigenes gewünschtes Unikatsprodukt zu erhalten.

Für den Fall, dass der Kunde trotz der breiten Modellpalette sein Wunschmodell nicht finden kann, besteht im Rahmen der neuen Exclusive Serie die Möglichkeit, Modelle nach Kundenwunsch anfertigen zu können. In diesem Fall ist eine detaillierte Skizze der Ausführung notwendig.

WICHTIG!

Die Modifikation bezieht sich immer auf das bestehende Modell. Bei kleinen Modifikationen kann nur ein Parameter geändert werden, wie z.B. ohne Reliefnuten, Position des Lichtrausschnittes oder spiegelverkehrte Darstellung.

Bei großen Modifikationen können mehrere Parameter geändert werden, z.B. der Lichtrausschnitt vergrößert, Teilung der Edelstahl Applikationen geändert oder eine zusätzliche Dekorplatte ergänzt werden, so dass das Modell eine zweifarbig Optik erhält.



Öffnungsart nach außen

EXCLUSIVE / AT 95 A

Alle nach innenöffnende Modelle der Serie EXCLUSIVE, sind auch als nach außen aufgehende Ausführung lieferbar.

Wichtig dabei ist, dass auch die nach außen aufgehende Ausführung die selben Eigenschaften, Charakteristiken und Ausführungen beinhaltet wie das Grundprogramm EXCLUSIVE. Die nach außen öffnende Türen behalten die gleiche Optik, so auch die möglichen optionalen Zubehörteile, wie bei den nach innenöffnenden Türen. Auch das Bodenstatikprofil ist bei den nach außen öffnenden Türen serienmäßig, was eine perfekte Statik der Tür gewährleistet, einen sicheren Transport sowie eine perfekte einwandfreie Montage.

SELECT / AT 95 A

Alle nach innenöffnende Modelle der Serie SELECT sind auch als nach außen aufgehende Ausführung lieferbar (Select Programm ab Seite 80).



AGE 1011 BH

Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 216 B

Farbe 70 784 FS
Paneele außen DD 424
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6058/S +
Hausnummer HFG
Profilkonstruktion AT 95 A
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

AGE 1011 B

Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 211 B

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6058/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil


PROFILKONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE

EXCLUSIVE

ab

0,94

W/m²K



Türen mit beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen 95 mm stark

*

- 3** UMLAUFENDE DICHTUNGEN im Rahmen und Flügel und vulkanisierte Eckausführungen

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

*

- 3** VERSTELLBARE 3 - TEILIGE Rollentürbänder

*

- 5** PUNKT VERRIEGELUNG MIT RUNDBOLZEN UND HAKEN

Dormass 45 mm und durchgehende Schließeiste aus Edelstahl

*

- 3** mm STARKE ALUMINIUM - Deckschichten außen und innen

mit
patenterter Flügelausführung und
DILATATIONSSCHICHT

mit
SPEZIELLER KAMMER
für die Elektroinstallation

*

serienmäßig außen
SICHERHEITSROSETTE

und
INNENDRÜCKER

Edelstahl matt

*

- thermisch getrennte
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farnton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

*


serienmäßig
BODENSTATIKPROFIL

EXCLUSIVE plus*

ab

0,61

W/m²K



* mit Polyurethan gefüllten Rahmen- und Flügelprofilen

IHRE EXKLUSIVE
HAUSTÜR WIRD
INDIVIDUELL NACH
IHREN WÜNSCHEN
ANGEFERTIGT.

Dieser Katalog dient Ihnen als Leitfaden, um Ihre maßgeschneiderte Tür für den Eingangsbereich Ihres Zuhause zu kreieren. Sie haben eine Vielzahl von Modellen, Ausführungen, Farben und Zubehör zur Auswahl sowie ein umfangreiches Paket an aktiven und passiven Sicherheitselementen. Der Katalog zeigt lediglich einige mögliche Umsetzungen, während der Rest Ihrer Kreativität überlassen bleibt.

Sowohl unser Online-Konfigurator als auch unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihnen bei der Auswahl behilflich zu sein.



AUßENSEITE - SIE wählen:

1. TÜRMODELL AUS VERSCHIEDENEN PROGRAMMGRUPPEN:

- Exclusive AG (s. 20)
- Exclusive AE (s. 52)
- Art / 3D (s. 56)
- Exclusive AT (s. 68)
- Select (s. 80)

2. AUSFÜHRUNG

- mit oder ohne SEITENTEIL oder OBERBLENDE (s.13, 90)
- PROFIL (klassik, bündig, eckig...) (s. 5)

3. FARBEN, HOLZDEKORE und DEKORFARBEN (s. 98)

4. MOTIVGLÄSER, ORNAMENTGLÄSER (s. 96)

5. GRIFFE UND MULDEN (s. 104)

6. SICHERHEIT

- Verriegelung (s. 100)
- Zutrittskontrolle mit Inosmart System (s. 102)
- Widerstandsklassen RC2 und RC3 (s. 113)

7. ZUBEHÖR

- BELEUCHTUNG (s. 24)
- GLASVORDACH (s. 24)
- ENTWÄSSERUNGSRINNE (s. 94)
- BRIEFKASTEN RENZ (s. 21)

8. FASSADENSCHUTZ und VERBREITUNGEN für einfache Montage

9. FENSTER (s. 92)

INNENSEITE - SIE wählen:

1. FARBEN, HOLZDEKORE und DEKORFARBEN (s. 98)

2. INNENDRÜCKER und GARNITUREN (s. 110)

3. ZUBEHÖR

- Innenspiegel (s. 14)
- Türschließer
- Türspion (s. 22)


EIN ANBLICK, DER DEN TAG VERSCHÖNERT

JETZ NEU - OPTIONAL!
INNENSPiegel MIT FACETTENSCHLIFF

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 670

FINGERSCAN,
CODEASTER.



Wir stellen Ihnen die neue

Generation des INOSMART Fingerscans vor, der ebenso wie die ausgezeichneten Inotherm Haustüren, Synonym für Qualität, Sicherheit und Komfort darstellt.

Er ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Haustüre.

Der INOSMART Fingerscan ermöglicht einen bequemen und sicheren Eintritt ins Haus für die ganze Familie und hebt die Sorgen wegen verlorener Schlüssel auf.




AGE 1048

Innenansicht
Farbe innen - 70 784 FS / DD 211
Spiegel - SK 160
Innendrücker - ZIE 71

EXKLUSIVE TÜREN

Türenstabilität



Der Einfluss der Klimabedingung auf die Aluminium Eingangstüren im Winter und im heißen Sommer, der sogenannte Bimmetalleffekt, hat eine unangenehme Flügelverformung ausgelöst und somit sind Schwierigkeiten bei der Schließung entstanden.

Mit der patentierten Flügelausführung, der

DILATATIONSSCHICHT

und einer vergrößerten thermischen Brücke mit spezieller U-Wertsperre, garantiert das Programm Exclusive eine stabile Konstruktion, eine optimale Dichtigkeitsfunktion zwischen Flügel und Blendrahmen und damit sind die Haustüren auch bei extremen Klimabedingungen optimal nutzbar.

Die Haustüren von INOTHERM sind mit Profilen ausgestattet, die STANDARDMÄßIG um mehr als 30 % robuster sind als herkömmliche Profile anderer Hersteller. Diese Konstruktion gewährleistet eine herausragende statische Stabilität und zeichnet sich durch hervorragende Eigenschaften in Bezug auf Luft-, Wasser- und Winddichtigkeit aus.



AG SERIE

Ohne Glasrahmen

Sie zeichnet eine glatte Oberfläche, saubere und einfache Linien aus. Die Grundformen der Modelle sind einfach, vorschriftsgemäß und ohne überflüssige Zusätze, was eine zeitlose Modellaktualität bietet. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion. Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von **EXCLUSIVE - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der **Serie AG** können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikat Modell von **EXCLUSIVE - Türen** schaffen.



AGE 1030

Glatte Füllung

Zubehör
Griff außen ZAE 716

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6025/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 610

AGE 1030 BH

Glatte Füllung

Zubehör
Griff außen GM 516 TF

Farbe 80 077 FS
Paneele außen DD 424
Türspion BT 19 EB
Türklopfer BT 107 B
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6025/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 660
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

EXKLUSIVE TÜREN

NEU!

SMARTGRIP

Mulde Serie 800



GESCHLOSSEN



BEIM ÖFFNEN DER TUR



Patentierte verdeckt liegende Griffmulde

Neueste Innovation – eine verdeckt liegende Griffmulde mit perfekt bündiger Oberfläche und integrierter Beleuchtung für einen modernen Look.



AGE 1030 B

Glatte Füllung

Zubehör
Griff außen GM 816 F

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil Links ST 51 / 76 / WG / 400
Seitenteil Rechts ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6025/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil
Briefkasten BK 20 F
Glasvordach (mit Verbreiterung)



AGE 1046 B


Relief nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 215 B

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6843/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 660
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

Digitaler Türspion
BT 19 E

Inneneinheit



Außeneinheit

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der digitale Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

AGE 1039 B

Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör

Griff außen ZAE 216 B

Farbe RAL 9005 matt
Türspion BT 19 EB

Paneel außen DD 421

Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6844/S +

Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 670

Black Edition Paket

Niedriges Sockelprofil



AGE 1077 B

Relief nur außen

Zubehör

Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS

Türspion BT 19 EB

Türklopfer BT 107 B

Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6816/S +

Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 670

Black Edition Paket

Niedriges Sockelprofil

EXKLUSIVE TÜREN

- ALU STOßGRIFF
SERIE 200
- RAL 9005 MATT



AGE 1044 B

Relief nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 216 B

Farbe RAL 9007 FS
Türspion BT 19 EB
Türklopfen BT 107 B
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6670/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

AGE 1044

Relief nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 709

Farbe 80 077 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6670/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 610

GLASVORDACH

Eine elegante Ergänzung für Ihre Haustür bietet ein Glasvordach, das sowohl Ihre Haustür als auch Ihre Gäste vor Witterungseinflüssen schützt. Das Vordach lässt sich einfach in das bestehende Haustürsystem integrieren, ohne dass zusätzliche Arbeiten am Eingang erforderlich sind.

ZUSÄTZLICHE BELEUCHTUNG DES EINGANGS

Für zusätzlichen Komfort und Sicherheit können Sie bei der Montage des Glasvordachs optional eine LED-Beleuchtung wählen. Lichtintensität und Betriebsdauer sind bequem per Zeitschaltuhr mit Dimmer oder – bei eingebautem Inosmart-System – auf dem Inosmart-App steuerbar.

ÄSTHETISCHE LÖSUNG FÜR TÜRSCHUTZ UND KOMFORTABLEN EINGANG

AGE 1041 B

Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 216 B

Farbe RAL 9007 FS
Türspion BT 19 EB
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6026/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil
Glasvordach (mit Verbreiterung)
Verbreiterung BV 80



AGE 1041 BH

Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 216 B

Farbe 70 784 FS
Paneele außen DD 426
Türspion BT 19 EB
Türklopfen BT 107 B
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6026/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

EXKLUSIVE TÜREN

Digitaler Türspion



Inneneinheit

Außeneinheit



BT 19 E

Black Edition

BT 19 EB

DESIGN LED-BELEUCHTUNG


Elegante LED Lichtsysteme aus Aluminium in verschiedenen Farben. Die Steuerung von Betriebszeit und Lichtintensität über die Inosmart-App oder durch eine Zeitschaltuhr mit Dimmer.

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der digitale Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.



AGE 1041 B

Innenansicht
Farbe innen - 70 784 FS
Innendrücker - ZIE 71



AGE 1041

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 714

Farbe 70 784 FS
Türspion BT 19 E
Türklopfen BT 107
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6026/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 610

AGE 1014 BH

Schwarze Applikationen
bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 216 B

Farbe RAL 9005 matt
Paneel außen DD 426
Türspion BT 19 EB
Türklopfen BT 107 B
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6966/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Design Beleuchtung
Niedriges Sockelprofil

Schallschutz:

41 dB

Eine hochwertige Schallschutztür sorgt für ein ruhiges und entspanntes Zuhause, besonders wenn ein Wohnbereich direkt hinter der Wohnungstür beginnt. Eine gut gedämmte Haustür kann Ihre Konzentration sowie den Schlaf verbessern.

Optionen:

- Alle Modelle ohne Glasfeld
- Einflügelige Haustür

Maximale Dimension:
STAM Breite 1200 mm /
Höhe 2500 mm

Ud - Wert:

0,90

W/m²K

Der hohe Schallschutzwert von 41 dB (Rw) in Kombination mit dem geringen U-Wert sorgt für optimalen Wärmeschutz bei guter Schalldämmung für Ihre Haustür.

AGE 1048

Edelstahl Applikationen bündig nur außen
Relief nur außen

Zubehör
Griff außen GM 216 TF

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6027/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670



AGE 1037 BH


Dekor bündig nur außen
Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 216 B

Farbe 70 784 FS
Paneele außen DD 424
Dekor außen 70 784 FS
Türspion BT 19 EB
Türklopfen BT 107 B
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6854/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

EXKLUSIVE TÜREN

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM



GATEWAY -

Smartphone-Fernentriegelung:
Öffnen Sie Türen bequem von
überall – einfacher geht's nicht!



AGE 1048 B

Schwarze Applikationen
bündig nur außen
Relief nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 216 B

Farbe RAL 9007 FS
Türspion BT 19 EB
Türklopfen BT 107 B
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6027/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil



AGE 1064

Dekor bündig nur außen

Zubehör
Griff außen GM 516 SA

Farbe 80 077 FS
Paneel außen DD 416
Dekor außen 80 077 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6025/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 660

ZUSÄTZLICHE BELEUCHTUNG DES EINGANGS

Inotherm Haustüren können optional mit LED-Beleuchtung ausgestattet werden, die den Eingangsbereich stilvoll beleuchtet. Lichtintensität und Betriebsdauer sind bequem per Zeitschaltuhr mit Dimmer oder – bei eingebautem Inosmart-System – auf dem Inosmart-App steuerbar. Beleuchtungsmöglichkeiten in Türelementen: Aluminiumgriffe, Fassadenschutzprofile, Lichtsysteme und Glasvordächer.



AGE 1098 B

Relief beidseitig
Zubehör
Glasmotiv MS 6826 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 211 B L

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6826/S
Option: Fingerscan BT 670
Led Beleuchtung
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil



AGE 1098

Relief beidseitig
Zubehör
Glasmotiv MS 6041 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 709

Farbe RAL 7039 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6041/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 610

EXKLUSIVE TÜREN

INNENANSICHT

Bei allen Exclusive Modellen können Sie die Innenfarbe der Tür wählen.

Wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Wohnung passt und mit dem restlichen Dekor eine Einheit bildet.

Oder Sie wählen eine, die sich abhebt.



AGE 1688 B

Innenansicht

Farbe innen - RAL 9016 Glanz
Innendrücker - ZIE 24

DESIGN LED-BELEUCHTUNG
Elegante LED Lichtsysteme aus Aluminium in verschiedenen Farben. Die Steuerung von Betriebszeit und Lichtintensität über die Inosmart-App oder durch eine Zeitschaltuhr mit Dimmer.



AGE 1688 B

Relief beidseitig
3D Relief außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6329 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 214 B

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6329/S
Fingerscan BT 670
Option: Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil
Design Beleuchtung

AGE 1686 B

Relief beidseitig
Zubehör

Glasmotiv MS 6065 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 214 B

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6065/S
Fingerscan BT 670
Option: Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

- MULDE ASYMMETRISCH
SERIE 200
- RAL 9005 matt



AGE 1097

Glatte Füllung

Zubehör
Glasmotiv MS 6173 +
Hausnummer HFG
Griff außen GM 216 TF

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6173/S
Option: Fingerscan BT 670



NEU!

SMARTGRIP

Patentierte verdeckt
liegende Griffmulde

Neueste Innovation – eine verdeckt
liegende Griffmulde mit perfekt
bündiger Oberfläche und integrierter
Beleuchtung für einen modernen Look.



AGE 1097 B

Glatte Füllung

Zubehör
Glasmotiv MS 6173 +
Hausnummer HFG
Griff außen GM 814 F

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6173/S
Option: Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

BK 20 E
BRIEFKASTEN
EDELSTAHL



AGE 1689 B

Innenansicht
Farbe innen - 70 784 FS
Innendrücker - ZIE 72



AGE 1689 B

3D Relief nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6330 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 214 B

Farbe 70 784 FS
Seitenteil Links ST 51 / 76 / WG / 400
Seitenteil Rechts ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6330/S
Option: Fingerscan BT 670
Briefkasten BK 20 B
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

AGE 1689 B

3D Relief nur außen
Relief nur innen


Zubehör
Glasmotiv MS 6331 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 216 B

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6331/S
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil


EXKLUSIVE TÜREN

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 670



FINGERSCAN,
CODETASTER,
BLUETOOTH



Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6039/S
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6332/S
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

EXKLUSIVE TÜREN



BT 670

Fingerscan,
Codetaster,
Bluetooth

AGE 1105 B

Relief nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6577 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6577/S
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil
Glasvordach (mit Verbreiterung)
Verbreiterung BV 80

AGE 1118 B

Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6824 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 214 B

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6824/S
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

- MULDE ASYMMETRISCH
SERIE 200
- RAL 9005 matt



AGE 1111

Glatte Füllung

Zubehör
Glasmotiv MS 6333 +
Hausnummer HFG
Griff außen GM 216 TF

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6333/S
Option: Fingerscan BT 670



DESIGN LED-BELEUCHTUNG

Elegante LED Lichtsysteme aus Aluminium in verschiedenen Farben. Die Steuerung von Betriebszeit und Lichtintensität über die Inosmart-App oder durch eine Zeitschaltuhr mit Dimmer.

AGE 1111 BH

Glatte Füllung

Zubehör
Glasmotiv MS 6333 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 214 B

Farbe 70 784 FS
Panel außen DD 424
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6333/S
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil
Design Beleuchtung

EXKLUSIVE TÜREN

Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung

BT 670
Fingerscan,
Codetaster,
Bluetooth

AGE 1111
Glatte Füllung
Zubehör
Glasmotiv MS 6333 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 709

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6333/S
Option: Fingerscan BT 610
Glasvordach (mit Verbreiterung)
Niedriges Sockelprofil

AGE 1501 B
Dekor bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6337
Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS
Pannel außen 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6337/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

GLASMOTIV
oben Klarglasfeld,
Hausnummer Folie.
Option: Alle Felder
satiniert ohne Aufpreis.

ZUSÄTZLICHE BELEUCHTUNG DES EINGANGS

Inotherm Haustüren können optional mit LED-Beleuchtung ausgestattet werden, die den Eingangsbereich stilvoll beleuchtet. Lichtintensität und Betriebsdauer sind bequem per Zeitschaltuhr mit Dimmer oder – bei eingebautem Inosmart-System – auf dem Inosmart-App steuerbar. Beleuchtungsmöglichkeiten in Türelementen: Aluminiumgriffe, Fassadenschutzprofile, Lichtsysteme und Glasvordächer.



AGE 1657 B

Schwarze Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6188
Griff außen ZAE 214 B LF

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6188/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Led Beleuchtung
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil



AGE 1657

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6189
Griff außen ZAE 709

Farbe 80 077 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6189/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 610
Niedriges Sockelprofil

EXKLUSIVE TÜREN

Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung

BT 670

Fingerscan,
Codetaster,
Bluetooth

AGE 1664 B

Zubehör
Glasmotiv MS 6340
Griff außen ZAE 211 B

Farbe RAL 9007 FS
Applikationen RAL 9005 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6340/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Briefkasten BK 20 F
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil
Glasvordach (mit Verbreiterung)

AGE 1666 BH

Zubehör
Glasmotiv MS 6967
Griff außen ZAE 211 B

Farbe RAL 9005 matt
Paneele außen DD 424
Applikationen RAL 9005 matt
Seitenteil MS 6967/S +
Glasmotiv Hausnummer HFG
Fingerscan BT 670
Option: Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

140

15 FAMILIE MÜLLER

15 FAMILIE MÜLLER

37

- STOßGRIFF AÜBEN
SERIE 700
- EDELSTAHL MATT
- OPTION FINGERSCAN



AGE 1663 B

Schwarze Applikationen
bündig nur außen
Relief nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6571
Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6571/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil



AGE 1654

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6115
Griff außen ZAE 709

Farbe 80 077 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6115/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 610



EXKLUSIVE TÜREN



Relief beidseitig
Zubehör Glasmotiv MS 6968 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 214 B

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6968/S
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

- MULDE ASYMMETRISCH
SERIE 200
- GLEICHFARBIG



AGE 1232 B

Glatte Füllung

Zubehör
Glasmotiv MS 6486
Griff außen GM 216 TF

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6486/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil



AGE 1237


Glatte Füllung

Zubehör
Glasmotiv MS 6440 +
Hausnummer HF (schwarz)
Griff außen ZAE 709

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6440/S
Option: Fingerscan BT 670
Niedriges Sockelprofil

OPTION: NIEDRIGES SOCKELPROFIL IM SEITENTEIL

Ein niedriges Sockelprofil mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Doch durch Fortschritte bei der Entwicklung von Haustüren ist es nun möglich, den Blendrahmen hinter der Fassade zu verstecken und so die Aufmerksamkeit auf das niedrige Sockelprofil zu lenken. Unsere Lösung ermöglicht ein besonders niedriges Sockelprofil, ohne die Sicherheit Ihres Zuhause zu beeinträchtigen. Von außen ist das Sockelprofil bewusst in schwarz gehalten, um es unauffällig zu machen. Auf der Innenseite ist das Sockelprofil in der gleichen Farbe wie der Blendrahmen gehalten.



NIEDRIGES SOCKELPROFIL

Farbe - RAL 9005 matt



AGE 1230 B

Relief nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6064
Griff außen ZAE 211 B

Farbe RAL 7039 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6064/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

AGE 1806

Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6857
Griff außen ZAE 709

Farbe 80 077 FS
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6857/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 610

- MULDE ASYMMETRISCH
SERIE 200
- RAL 9005 matt



AGE 1583

Glatte Füllung

Zubehör
Glasmotiv MS 6576
Griff außen GM 216 TF

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6576/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670



AGE 1802

Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6183 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 709

Farbe RAL 7039 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6183/S
Option: Fingerscan BT 610

OPTION: NIEDRIGES SOCKELPROFIL IM SEITENTEIL

Ein niedriges Sockelprofil mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Doch durch Fortschritte bei der Entwicklung von Haustüren ist es nun möglich, den Blendrahmen hinter der Fassade zu verstecken und so die Aufmerksamkeit auf das niedrige Sockelprofil zu lenken. Unsere Lösung ermöglicht ein besonders niedriges Sockelprofil, ohne die Sicherheit Ihres Zuhause zu beeinträchtigen. Von außen ist das Sockelprofil bewusst in schwarz gehalten, um es unauffällig zu machen. Auf der Innenseite ist das Sockelprofil in der gleichen Farbe wie der Blendrahmen gehalten.



NIEDRIGES SOCKELPROFIL

Farbe - RAL 9005 matt




AGE 1314

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6575
Griff außen ZAE 709

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6575/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 610



AGE 1326

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6071
Griff außen ZAE 709

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6071/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 610

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 610



FINGERSCAN,
CODETASTER,
BLUETOOTH
UND
LED BELEUCHTUNG

AGE 1351

Glatte Füllung

Zubehör
Glasmotiv MS 6184
Griff außen ZAE 709

Farbe 80 077 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6184/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 610



AGE 1351 B

Glatte Füllung

Zubehör
Glasmotiv MS 6579
Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6579/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

EXKLUSIVE TÜREN

Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung

BT 670

Fingerscan,
Codetaster,
Bluetooth

AGE 1374 B
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6580
Griff außen ZAE 211 B

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6580/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Glasvordach (mit Verbreiterung)
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

AGE 1521
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6463
Griff außen ZAE 709

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6463/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670



AGE 1130 B

Schwarze Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6581
Griff außen ZAE 211 B

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6581/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil




AGE 1130

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6186
Griff außen ZAE 707

Farbe 80 077 FS
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6186/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 610

EXKLUSIVE TÜREN



Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800
240 220

15

FAMILIE
MÜLLER

AGE 1104 B

Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6593
Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6593/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Glasvordach (mit Verbreiterung)
Niedriges Sockelprofil



AGE 1121

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6186
Griff außen ZAE 714

Farbe 80 077 FS
Dekor außen HD 224
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6186/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 610

ANALYSE DES FINGERABDRUCKS, OB DER FÜR DIE IDENTIFIKATION GEEIGNET IST

Die fortschrittliche Inosmart-APP ermöglicht eine effiziente Analyse des Fingerabdrucks sowie Eignung des Fingerabdrucks und erkennt das Fingerabdruckbild, wie man es von biometrischen Sensoren kennt.



AGE 1128

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6297
Griff außen ZAE 709

Farbe 80 077 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6297/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 610



AAE 1622 B

Dekor bündig nur außen
Schwarze Applikationen
bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6190
Griff außen ZAE 214 TF

Farbe RAL 9007 FS
Dekor außen RAL 9005 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6190/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 660
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil



EXKLUSIVE TÜREN



Digitaler Türspion

BT 19 E

Inneneinheit




Außeneinheit



Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der digitale Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

BT 670



AGE 1560

Dekor bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6648

Griff außen ZAE 950

Farbe RAL 1013 matt
Dekor außen RAL 9005 matt

Türspion BT 19 E

Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6648/S +

Hausnummer HFG



AGE 1459

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6081

Griff außen ZAE 850

Farbe 80 077 FS

Seitenteil ST 01 / WG / 400


Glasmotiv MS 6081/S +

Hausnummer HFG

EXKLUSIVE TÜREN

INNENANSICHT

Bei allen Exclusive Modellen können Sie die Innenfarbe der Tür wählen. Wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Wohnung passt und mit dem restlichen Dekor eine Einheit bildet. Oder Sie wählen eine, die sich abhebt.



AGE 1456

Innenansicht
Farbe innen - RAL 9007 FS
Innendrücker - ZIE 71



AGE 1456

Dekor bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6650
Griff außen ZAE 709

Farbe RAL 9007 FS
Dekor außen RAL 7016 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6650/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 610
Niedriges Sockelprofil

AGE 1456 B

Dekor bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6650
Griff außen ZAE 214 B

Farbe 80 077 FS
Dekor außen DD 424
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6650/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

AE SERIE

mit Edelstahlglasrahmen

Das Merkmal der **Serie AE** ist die scharfe Linie zwischen Glas und Aluminium, betont durch den Edelstahlrahmen. Die elegante Bündigkeit des Edelstahlrahmens mit der Türfläche innen und außen, gibt mit Ihrem Aussehen den Modellen der **AE Serie** eine ausgesprochene Erkennbarkeit. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion. Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von **EXCLUSIVE - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der Serie AE können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikat Modell von **EXCLUSIVE - Türen** schaffen.

AEE 1284 BH

Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6191 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 211 B

Farbe RAL 9005 matt
Paneel außen DD 426

Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6191/S

Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil



GLASMOTIV

oben Klarglasfeld,
Hausnummer Folie.
Option: Alle Felder
satiniert ohne Aufpreis.



AEE 1284

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6191 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 709

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6191/S
Option: Fingerscan BT 670

EXKLUSIVE TÜREN

- STOßGRIFF AUBEN
SERIE 70
- EDELSTAHL MATT
- OPTION FINGERSCAN



AEE 1070

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 4477
Griff außen ZAE 707

Farbe 80 077 FS
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 4477/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 610

AEE 1076

Edelstahl Applikation
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6892
Griff außen ZAE 850


Farbe 80 077 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6892/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Niedriges Sockelprofil

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM


BT 670



FINGERSCAN,
CODETASTER,
BLUETOOTH.



OHNE AUFPREIS
Mit oder ohne Reliefnuten.



AAE 1046

Dekor bündig nur außen
 Edelstahl Applikation bündig nur außen
 Relief nur innen

Zubehör
 Glasmotiv MS 6200-WS (weiß/schwarz)
 Griff außen ZAE 950

Farbe 80 077 FS
 Dekor außen DD 416
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6200/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Fingerscan BT 670

AAE 1059

Dekor bündig nur außen
 Edelstahl Applikation bündig nur außen
 Relief beidseitig

Zubehör
 Glasmotiv MS 6652 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 850

Farbe RAL 9007 FS
 Dekor außen RAL 9005 matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6652/S
 Option: Niedriges Sockelprofil

EXKLUSIVE TÜREN

BT 670

FINGERSCAN,
CODETASTER,
BLUETOOTH

AEE 1160

Innenansicht
Farbe innen - 80 077 FS
Innendrücker - ZIE 71

Zubehör
Glasmotiv MS 6298 +
Hausnummer HFG
Z Griff außen 714

Farbe 80 077 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6298/S
Option: Fingerscan BT 610

AEE 1160

Edelstahl Ornamentrahmen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6298 +
Hausnummer HFG
Z Griff außen 714

Farbe 80 077 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6298/S
Option: Fingerscan BT 610

AEE 1118

Edelstahl Ornamentrahmen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6100
Griff außen ZAE 950
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6100/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670

Sondermodelle

Die **Serie art** ist etwas Besonderes. Die **Serie art** ist eine Kombination mehrerer ausdrucks voller Materialien, wie Aluminium, Edelstahl, ESG Glas und zeichnet sich mit seiner ausdrucks vollen Linie aus. Für Menschen mit einem außerordentlichen Stil und einem besonderen Geschmack. Die Modelle passen sich weitgehend den Dimensionen an und erhalten ihr wesentliches Aussehen auch bei extremen Abweichungen vom Normalwert. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion. Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von **EXCLUSIVE - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der **Serie art** können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikat Modell von **EXCLUSIVE - Türen** schaffen.

AAE 1072 BH

Glas ESG außen mit Siebdruck
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6805 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 217 B

Farbe RAL 9005 matt
Panel außen DD 424
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6805/S
Option: Profilkonstruktion AT 110 P
Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil



AAE 1072 B

Glas ESG außen mit Siebdruck
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6805 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 214 B


Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6805/S
Profilkonstruktion AT 110 P
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

EXKLUSIVE TÜREN

ESG GLAS

auf 4 mm ALU Platte

Bei Modellen mit ESG Glas ist nur
Rahmenprofil AT 110 P möglich
und im Preis inbegriffen.



AAE 1096 B
Glas ESG außen mit Siebdruck
Relief beidseitig
Zubehör
Glasmotiv MS 6590
Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6590/S +
Hausnummer HFG
Profilkonstruktion AT 110 P
Option: Fingerscan BT 670
Niedriges Sockelprofil
Glasvordach (mit Verbreiterung)
Black Edition Paket



- ALU STOßGRIFF
SERIE 200
- RAL 9007 FS



AAE 1131 B

6 mm ALU Platte mit
betontem Relief und
schwarzen Applikationen
ESG Glas
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6592 +
Hausnummer HF (schwarz)
Griff außen ZAE 214 TF

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6592/S
Option: Profilkonstruktion AT 110 P
Fingerscan BT 660
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

GLEICHE EBENE und BETONTES RELIEF

ESG 6mm ALU 6mm

240 110 35



AAE 1625 B

6 mm ALU Platte
ESG Glas

Zubehör
Glasmotiv MS 6897 +
Hausnummer HFG
Griff außen GM 516 ST


Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6897/S
Option: Profilkonstruktion AT 110 P
Fingerscan BT 660
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

EXKLUSIVE TÜREN

ESG GLAS

Bei Modellen mit ESG Glas ist nur Rahmenprofil AT 110 P möglich und im Preis inbegriffen.

Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung



BT 670

Fingerscan,
Codetaster,
Bluetooth

AAE 1186
Glas ESG außen mit
Siebdruck und Rillenschliff

Zubehör
Griff außen ZAE 216 TF

Farbe RAL 9007 FS
Paneel außen Glas ESG (schwarz)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6871/S +
Hausnummer HFG
Profilkonstruktion AT 110 P
Option: Fingerscan BT 660
Glasvordach (mit Verbreiterung)
Black Edition Paket



AAE 1158

6 mm Glas ESG außen mit
Siebdruck und Rillenschliff

Zubehör
Griff außen GM 516 ST

Farbe RAL 9007 FS
Paneel außen Glas ESG (schwarz)
Profilkonstruktion AT 110 P
Option: Fingerscan BT 660
SF 1703 - Stehflügel mit
ESG Glas außen

ZUSÄTZLICHE BELEUCHTUNG DES EINGANGS

Inotherm Haustüren können optional mit LED-Beleuchtung ausgestattet werden, die den Eingangsbereich stilvoll beleuchtet. Lichtintensität und Betriebsdauer sind bequem per Zeitschaltuhr mit Dimmer oder – bei eingebautem Inosmart-System – auf dem Inosmart-App steuerbar. Beleuchtungsmöglichkeiten in Türelementen: Aluminiumgriffe, Fassadenschutzprofile, Lichtsysteme und Glasvordächer.



AAE 1728 B

Glas ESG außen mit Siebdruck
Lamellen 3D außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6940
Griff außen ZAE 6191 TF

Farbe RAL 9007 FS
Paneel außen RAL 9005 matt
Dekor außen Glas ESG (schwarz)
Lamellen außen RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6940/S +
Hausnummer HFG
Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P
Option: Fingerscan BT 660
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

DESIGN 02

von 312 bis 360
Lamellen 78 / 47 / 30 mm
Spalte 13 mm

DESIGN 01

Lamellen 57 mm / Spalte 13 mm



AAE 1736 BH

Glas ESG außen mit Siebdruck
Lamellen 3D außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6969
Griff außen ZAE 214 TF

Farbe HD 211 - Bergkiefer
Paneel außen RAL 9005 matt
Dekor außen Glas ESG (schwarz)
Lamellen außen HD 211 - Bergkiefer
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6969/S + Hausnummer HFG
Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P
Option: Fingerscan BT 660
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

EXKLUSIVE TÜREN

ESG DEKOR

mit 3D ALU Lamellen außen



NEUE ALU STOßGRIFFE
AUßen SERIE 200

In allen Inotherm Farben
Option: Mit Inosmart und einzelner
LED Beleuchtung
Option: Mit durchgehender
LED Beleuchtung



AAE 1708 B

Dekor nur außen
Lamellen 3D nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 216 B

Farbe	HD 211 - Bergkiefer
Paneel außen	RAL 9005 matt
Dekor außen	HD 211 - Bergkiefer
Lamellen außen	HD 211 - Bergkiefer
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6875/S +
	Hausnummer HFG
	Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P
Option:	Fingerscan BT 670
	Black Edition Paket
	Niedriges Sockelprofil



AAE 1708 B

Dekor nur außen
Lamellen 3D nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 214 B

Farbe	RAL 9007 FS
Paneel außen	RAL 9005 matt
Dekor außen	RAL 9005 matt
Lamellen außen	RAL 9007 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6875/S +
	Hausnummer HF
	Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P
Option:	Fingerscan BT 670
	Niedriges Sockelprofil
	Black Edition Paket

EXKLUSIVE TÜREN

3D FORM

mit ALU Lamellen außen


EIN ANBLICK, DER DEN
TAG VERSCHÖNERT

JETZ NEU - OPTIONAL!
INNENSPIEGEL MIT
FACETTENSCHLIFF



AAE 1734 B

Innenansicht
Farbe innen - HD 211
Spiegel - SK 160
Innendrücker - ZIE 72



AAE 1734 B

Dekor 3D nur außen
Lamellen 3D nur außen

Zubehör GM 517 ST
Griff außen
RAL 9007 FS
Farbe RAL 9005 matt
Paneel außen RAL 9007 FS
Dekor außen RAL 9007 FS
Lamellen außen ST 01 / WG / 400
Seitenteil MS 6945/S +
Glasmotiv Hausnummer HFG
Nur mit Profilkonstruktion
AT 110 P
Fingerscan BT 660
Option: Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil



DESIGN 02

Lamellen 78 / 47 / 30 mm
Spalte 13 mm

EIN ANBLICK, DER DEN
TAG VERSCHÖNERT

JETZ NEU - OPTIONAL!
INNENSPIEGEL



AAE 1709 B

Dekor 3D nur außen
Lamellen 3D nur außen

Zubehör
Griff außen GM 516 ST

Farbe HD 211 - Bergkiefer
Paneel außen RAL 9005 matt
Dekor außen HD 211 - Bergkiefer
Lamellen außen HD 211 - Bergkiefer
Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6876/S +
Hausnummer HFG
Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P
Option: Fingerscan BT 660
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil



AAE 1735

Dekor 3D nur außen
Lamellen 3D nur außen

Zubehör
Griff außen GM 516 ST

Farbe RAL 9007 FS
Paneel außen RAL 9005 matt
Dekor außen RAL 9007 FS
Lamellen außen RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6876/S +
Hausnummer HFG
Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P
Option: Fingerscan BT 660
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

EXKLUSIVE TÜREN

ALU DEKOR

mit 3D ALU Lamellen außen

DESIGN 03



AAE 1719 BH

3D massive Einlage (RAL 9005 matt)
Schwarze Applikationen bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6899
Griff außen ZAE 211 B

Farbe DD 424
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6899/S +
Hausnummer HFG
Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil



AAE 1718 B

3D massive Einlage (RAL 9007 FS)
mit schwarzen Applikationen,
Schwarze Applikationen bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6970
Griff außen ZAE 211 B

Farbe RAL 9007 FS
Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket



AAE 1821 B

3D massive Einlage (RAL 9007 FS)
mit schwarzen Applikationen,
Applikationen bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör MS 6943
Glasmotiv ZAE 214 B
Griff außen RAL 9007 FS

Farbe RAL 9005 FS
Paneel außen RAL 9007 matt
Dekor / Lamellen außen RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6943/S + Hausnummer HFG
Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

Dynamische HÖHE
bis 2950mm

ZUSÄTZLICHE
BELEUCHTUNG
DES EINGANGS

Inotherm Haustüren können optional mit LED-Beleuchtung ausgestattet werden, die den Eingangsbereich stilvoll beleuchtet. Lichtintensität und Betriebsdauer sind bequem per Zeitschaltuhr mit Dimmer oder – bei eingebautem Inosmart-System – auf dem Inosmart-App steuerbar. Beleuchtungsmöglichkeiten in Türelementen: Aluminiumgriffe, Fassadenschutzprofile, Lichtsysteme und Glasvordächer.



AAE 1733 B

Dekor nur außen
Lamellen 3D nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 214 TF

Farbe 68 / 90512
Paneel außen RAL 9005 matt
Lamellen außen 68 / 90512
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6944/S +
Hausnummer HF
Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P
Option: Fingerscan BT 660
Niedriges Sockelprofil




ST 50

AAE 1733 B

ST 01

DESIGN 05

Lamellen 62 mm / Spalte 12 mm



AAE 1733 B

Dekor nur außen
Lamellen 3D nur außen


Zubehör
Griff außen ZAE 214 B

Farbe HD 211
Paneel außen RAL 9005 matt
Lamellen außen HD 211
Türspion BT 19 E B
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6976/S +
Hausnummer HF
Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P
Option: Fingerscan BT 660
Niedriges Sockelprofil
Glasvordach (mit Verbreiterung)

EXKLUSIVE TÜREN

3D FORM

mit ALU Lamellen außen



AT SERIE

Serie AT - mit Aluminium Ornamentrahmen

Die **AT Serie** basiert auf klassischen und traditionellen Formen, die mit zeitloser architektonischer Umgebung übereinstimmen. Die sorgfältig ausgewählten Formen und Details der Gläser, zaubern eine schöne rustikal-elegante Form der Haustüren. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion. Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von **EXCLUSIVE - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der **Serie AT** können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikat Modell von **EXCLUSIVE - Türen** schaffen.

ATE 1291

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Relief nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6614 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 514

Farbe 80 077 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6614/S
Option: Fingerscan BT 610



NEU!

SMARTGRIP

Patentierte verdeckt liegende Griffmulde

Neueste Innovation – eine verdeckt liegende Griffmulde mit perfekt bündiger Oberfläche und integrierter Beleuchtung für einen modernen Look.



ATE 1283 B

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6971 +
Hausnummer HFG
Griff außen GM 814 F

Farbe HD 224
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6971/S
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Led Beleuchtung
Niedriges Sockelprofil

EXKLUSIVE TÜREN

Bei der AT Serie ist das Profilsystem AT 110 im Preis inbegriffen.

INNENANSICHT

Bei allen Exclusive Modellen können Sie die Innenfarbe der Tür wählen. Wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Wohnung passt und mit dem restlichen Dekor eine Einheit bildet. Oder Sie wählen eine, die sich abhebt.



ATE 1282

Innenansicht
Farbe innen - RAL 9016 Glanz
Innendrücker GA 192 P



DESIGN LED-BELEUCHTUNG

Elegante LED Lichtsysteme aus Aluminium in verschiedenen Farben. Die Steuerung von Betriebszeit und Lichtintensität über die Inosmart-App oder durch eine Zeitschaltuhr mit Dimmer.

360

360

S:1600 / M:1700

ATE 1282

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6622
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 9016 Glanz
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6680-18/S (Alu Applikationen im LZR) +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Profilkonstruktion AT 110 P

ATE 1283 B

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6669 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 211 LF B

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6669/S
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Design Beleuchtung
Niedriges Sockelprofil

INOTHERM LAIBUNGSFORM

Für einen schönen, akzentuierten Abschluss der Laibung im Außenbereich der Eingangstür und Ihres Zuhause, empfehlen wir Ihnen das neue Laibungsprofil LP 200. Durch die Installation von LEDs können Sie Ihren Eingangsbereich weiter verschönern und bereichern.

Das neue Laibungsprofil wird bei uns in Werk professionell montiert. Das garantiert einen sicheren und effizienten Transport, eine unkomplizierte Montage und ein vollendetes Ergebnis.

ATE 1355 (550 mm)

ATE 1356 (450 mm)

Alu Ornamentrahmen nur außen
Alu Applikationen aufgesetzt nur außen
Relief nur innen

Zubehör

Griff außen ZAM 34
Alu Applikation E-350 (Edelstahl)
Wetterschenkel E-300 (80 077 FS)

Farbe 80 077 FS

Türklopfer BT 107

Türspion BT 19 E

Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6475/S +

Hausnummer HFG

Option: Profilkonstruktion LP 200

Fingerscan BT 670



ATE 1357 (550 mm)

ATE 1358 (450 mm)

Alu Ornamentrahmen nur außen
Alu Applikationen aufgesetzt nur außen
Relief nur innen

Zubehör

Griff außen GA 190 S G
Alu Applikation E-350 G (Edelstahl Gold)
Wetterschenkel E-300 G (Edelstahl Gold)

Farbe RAL 8014 FS

Türklopfer BT 107

Türspion BT 19 EG

Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6782-18 G/S (Alu Applikationen Gold im LZR) +
Hausnummer HFG

EXKLUSIVE TÜREN

Bei der AT Serie ist das Profilsystem AT 110 im Preis inbegriffen.


Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung



ATE 1122

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Relief nur außen
Zubehör
Glasmotiv MS 6681
Griff außen ZAE 705
Wetterschinkel E-300 (70 784 FS / Edelstahl matt)

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6681/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 110 P
Fingerscan BT 660
Glasvordach (mit Verbreiterung)



Alu Ornamentrahmen beidseitig
Zubehör
Glasmotiv MS 6473
Griff außen ZAE 209 B
Gitter außen GE 750 B

Farbe RAL 9005 matt
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Ornamentrahmen RAL 9005 matt
Türkloper BT 107 B
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6473/S + Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket




Zubehör
Glasmotiv MR 337 - Rillenschliff auf
ESG satiniert weiß mit Folie
Alu Applikation E-350 (80 077 FS / Edelstahl)
Griff außen GA 190 S P

Farbe 80 077 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6677/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670

inoSmart SMART DOOR SYSTEM

BT 670

FINGERSCAN,
CODETASTER.



Wir stellen Ihnen die neue Generation des INOSMART Fingerscans vor, der ebenso wie die ausgezeichneten Inotherm Haustüren, Synonym für Qualität, Sicherheit und Komfort darstellt.



Zubehör
Glasmotiv MSS 6685
Griff außen ZAM 7
Alu Applikation E-350 (70 784 FS / Edelstahl)
Wetterschenkel E-300 (70 784 FS / Edelstahl matt)

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6685-18 EV1/S (Alu Applikationen
EV 1 im LZR) + Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670

EXKLUSIVE TÜREN

Bei der AT Serie ist das Profilsystem AT 110 im Preis inbegriffen.

Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung



OPTION MASSIVE ALU APPLIKATIONEN:



E-350 Knopf - Edelstahl Applikation (im Preis inbegriffen)



E-300 Edelstahl Applikation (Aufpreis)

ATE 1277

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikationen aufgesetzt nur außen

Zubehör
Glasmotiv MSS 6927-28 TF (80 077 FS)
Griff außen GA 190 S P
Alu Applikation E-350 (70 784 FS / Edelstahl)

Farbe 80 077 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6927/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 110 P
Fingerscan BT 670
Glasvordach (mit Verbreiterung)
Niedriges Sockelprofil



ATE 1075 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6934
Griff außen ZAE 207 B

Farbe RAL 9016 glanz
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6934-18/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 110
Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

- STOßGRIFF AUBEN
- SERIE 700
- EDELSTAHL MATT
- OPTION FINGERSCAN



ATE 1294

Alu Ornamentrahmen
beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6928
Griff außen ZAE 705
Alu App. E-350 (70 784 FS / Edelstahl)

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6928/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 610



ATE 1070 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6972
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6972/S +
Hausnummer HFG



EXKLUSIVE TÜREN

INNENANSICHT

Bei allen Exclusive Modellen können Sie die Innenfarbe der Tür wählen.

Wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Wohnung passt und mit dem restlichen Dekor eine Einheit bildet. Oder Sie wählen eine, die sich abhebt.



ATE 1267

Innenansicht
Farbe innen - RAL 9007 FS
Innendrücker ZIE 71



ATE 1267 (550 mm)

ATE 1268 (450 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt nur außen
Zubehör

Glasmotiv MS 6800
Griff außen ZAE 705
Alu App. E-350 (70 784 FS / Edelstahl)

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6800/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT
Fingerscan BT 610

ATE 1243 (550 mm)

ATE 1246 (450 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation nur außen
Zubehör

Glasmotiv MS 6684
Griff außen GA 190 S P
Alu App. E-350 (RAL 9007 FS / Edelstahl)

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6684/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 110 P
Fingerscan BT 670

ATE 1061

Innenansicht
Farbe innen - RAL 9007 FS
Innendrücker GA 192 P



ATE 1061

Alu Ornamentrahmen
beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6931
Griff außen ZAM 7

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6931/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Niedriges Sockelprofil



ATE 1100

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6932
Griff außen ZAE 707

Farbe 80 077 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6932/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 610

EXKLUSIVE TÜREN

Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung



ATE 1121

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Dekor nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6809
Griff außen ZAE 705

Farbe RAL 9016 glanz
Dekor außen 70 784 FS
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 107
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6809/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 110 P
Niedriges Sockelprofil
Fingerscan BT 610
Glasvordach (mit Verbreiterung)

ATE 1030

Alu Ornamentrahmen
beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6933
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 9007 FS
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 107
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6933/S +
Hausnummer HFG

BT 670

Fingerscan,
Codetaster,
Bluetooth



ATE 1065 (550 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation nur außen

Zubehör
Glasmotiv MB 797
Alu App. E-350 (70 784 FS / Edelstahl)
Griff außen GA 190 S P

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6930/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670

Option:
Glasmotiv MR 327
Rillenschliff auf
ESG satiniert weiß



Option:
Glasmotiv MB 797
Bleiverglasung mit
Madras Uadi weiß,
Facettenglas klar



ATE 1065 (550 mm)

Alu Ornamentrahmen
beidseitig
Alu Applikation nur außen

Zubehör
Glasmotiv MR 327
Alu App. E-350 (HD 227 / Edelstahl)
Griff außen GA 190 S P

Farbe HD 227



EXKLUSIVE TÜREN

Bei der AT Serie ist das Profilsystem AT 110 im Preis inbegriffen.

Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung



BT 670

Fingerscan,
Codetaster,
Bluetooth

ATE 1265 (550 mm)

ATE 1266 (450 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation EV1 aufgesetzt nur außen

Zubehör
Glasmotiv MB 787
Griff außen GA 190 S P
Alu Applikation E-350 (70 784 FS / Edelstahl)

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 71 / WG / 400 (76 mm)
Glasmotiv MS 6680-18/S (Alu Applikationen im LZR) +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Glasvordach (mit Verbreiterung)



ATE 1320 (600 mm)

ATE 1321 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen
beidseitig
Alu Applikation
aufgesetzt nur außen

Zubehör
Glasmotiv MB 737 E - mit Eisblumenglas
und Facetten
Griff außen GA 190 S P

Farbe HD 227 - Nussbaum
Option: Fingerscan BT 670

Sie zeichnet eine glatte Oberfläche, saubere und einfache Linien aus.

Die Grundformen der Modelle sind einfach, vorschriftsgemäß und ohne überflüssige Zusätze, was eine zeitlose Modellaktualität bietet. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion. Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von

SELECT - Türen, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der Serie AG können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikats Modell von

SELECT - Türen schaffen.

SELECT mit ALU - FÜLLUNG ab **0,89** W/m²K




SELECT mit GLASFÜLLUNG ab **1,1** W/m²K



SELECT TÜREN

Standard Ausstattung



ASS 1601

Sprossen 84 mm


Zubehör
Glasmotiv MS 6596
Griff außen ZAE 709

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6596/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 610



DREI 3-TEILIGE ROLLENTÜRBÄNDER

Serienmäßig sind alle Haustüren mit drei starken, verstellbaren 3-teiligen Rollentürbändern ausgestattet. Die Bänder sind optional in 16 verschiedenen Farben lieferbar.



DATENSCHILD

Jede Eingangstür aus dem Programm Alu Haustüren hat ein Datenschild. Das Datenschild beinhaltet alle wichtigen Daten der technischen Dokumentation über die Bestellung und Fertigung der Tür. Die Daten sind mit einem Laser in die Edelstahlplatte eingraviert. Diese Gravur gewährleistet eine langjährige Lesbarkeit und Verwendbarkeit der Daten.

**ANALYSE DES
FINGERABDRUCKS, OB
DER FÜR
DIE IDENTIFIKATION
GEEIGNET IST**

Die fortschrittliche Inosmart-APP ermöglicht eine effiziente Analyse des Fingerabdrucks sowie Eignung des Fingerabdrucks und erkennt das Fingerabdruckbild, wie man es von biometrischen Sensoren kennt.



ASS 1700

Ganzglasfüllung

Zubehör
Glasmotiv MS 6597
Griff außen ZAE 67 F

Farbe 80 077 FS
Seitenteil ST 01 / WG
Glasmotiv MS 6597/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Typ 08
Glasvordach (mit Verbreiterung)



ASS 1700

Ganzglasfüllung

Zubehör
Glasmotiv MS 6246 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 67 F

Farbe 70 784 FS
Option: Fingerscan BT 670
Typ 02

SELECT TÜREN

Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung

BT 670

Fingerscan,
Codetaster,
Bluetooth

ASS 1700

Ganzglasfüllung

Zubehör
Glasmotiv MS 6598
Griff außen ZAE 67 F

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST / WG
Glasmotiv MS 6598/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Niedriges Sockelprofil
Glasvordach (mit Verbreiterung)
Briefkasten Renz

ASS 1711

Sprosse 150mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6601
Griff außen ZAE 514

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG
Glasmotiv MS 6601/S +
Hausnummer HF (schwarz)
Option: Fingerscan BT 610

ANALYSE DES
FINGERABDRUCKS, OB
DER FÜR
DIE IDENTIFIKATION
GEEIGNET IST

Die fortschrittliche Inosmart-APP ermöglicht eine effiziente Analyse des Fingerabdrucks sowie Eignung des Fingerabdrucks und erkennt das Fingerabdruckbild, wie man es von biometrischen Sensoren kennt.



ASS 1700

Ganzglasfüllung

Zubehör
Glasmotiv MS 6602
Griff außen ZAE 67 F

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG
Glasmotiv MS 6602/S +
Hausnummer HF (schwarz)
Option: Fingerscan BT 670
Glasvordach (mit Verbreiterung)
Typ 51



SELECT TÜREN

ZUSÄTZLICHE BELEUCHTUNG DES EINGANGS

Inotherm Haustüren können optional mit LED-Beleuchtung ausgestattet werden, die den Eingangsbereich stilvoll beleuchtet. Lichtintensität und Betriebsdauer sind bequem per Dimmer-Timer oder – bei eingebautem Inosmart-System – auf dem Inosmart-App steuerbar.

Beleuchtungsmöglichkeiten in Türelementen: Aluminiumgriffe, Fassadenschutzprofile, Lichtsysteme und Glasvordächer.



ASS 1773

Sprosse 150 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6603
Griff außen ZAE 607 S

Farbe 70 784 FS
Option: Typ 22
Glasvordach (mit Verbreiterung)



ASS 1773

Sprosse 150 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6700
Griff außen ZAE 27 F B

Farbe 80 077 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6700/S +
Hausnummer HFG

OPTION!

NIEDRIGES SOCKELPROFIL IM SEITENTEIL

Ein niedriges Sockelprofil mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Doch durch Fortschritte bei der Entwicklung von Haustüren ist es nun möglich, den Blendrahmen hinter der Fassade zu verstecken und so die Aufmerksamkeit auf das niedrige Sockelprofil zu lenken. Unsere Lösung ermöglicht ein besonders niedriges Sockelprofil, ohne die Sicherheit Ihres Zuhause zu beeinträchtigen.



NIEDRIGES SOCKELPROFIL

Farbe - RAL 9005 matt

ASS 1720

Sprosse 150 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6252 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 67 F

Farbe 80 077 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6252/
Option: Fingerscan BT 670




ASS 1727 B

Sprossen 84 / 150 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6255
Griff außen ZAE 214 B

Farbe 80 077 FS
Paneele außen DD 424
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6255/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

SELECT TÜREN



ASS 1721
Sprosse 150 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6604
Griff außen ZAE 67 F
Türspion BT 19 E

Farbe 80 077 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6604/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Glasvordach (mit Verbreiterung)





ASS 1730

Sprosse 84 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6696 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 214 TF


Farbe 80 077 FS
Paneel außen DD 424
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6696/S
Option: Fingerscan BT 660
Niedriges Sockelprofil

inoSmart

SMART DOOR SYSTEM

BT 670

FINGERSCAN,
CODETASTER,



Wir stellen Ihnen die neue Generation des INOSMART Fingerscans vor, der ebenso wie die ausgezeichneten Inotherm Haustüren, Synonym für Qualität, Sicherheit und Komfort darstellt.



ASS 1730 B

Sprosse 84 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6605
Griff außen ZAE 214 TF

Farbe RAL 9007 FS
Paneel außen RAL 9005 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6605/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil



SELECT TÜREN

Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung

OHNE AUFPREIS
Mit oder ohne Reliefnuten.

ASS 1661
Innenansicht
Farbe innen - 70 784 FS
Innendrücker - ZIE 71

ASS 1661
Sprosse 84 mm
Relief nur außen
Zubehör
Glasmotiv MS 6606
Griff außen ZAE 67 F

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6606/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Niedriges Sockelprofil
Glasvordach (mit Verbreiterung)

ASS 1796
Sprosse 84 mm
Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Zubehör
Glasmotiv MS 6607
Griff außen ZAE 607 S

Farbe 80 077 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6607/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670

OBERBLENDE TYP A

Im Türblatt Design
Mit Öffnungsmöglichkeit

Ausführung

OBERBLENDE

Größere Höhen ab 2700 mm bis zu 3200 mm können mit fix montierter (nach Bedarf auch demontierbarer) Oberblende perfekt gelöst werden.

Oberblenden im Design des Türblattes lassen die Tür hoch, schlank und sehr modern wirken.

Die Haustür mit Oberblende ermöglicht eine hohe Öffnung und ein einfaches Eintreten und Öffnen der Haustür.

Die Ausführung mit der Oberblende ist praktisch bei allen Türmodellen möglich.

Die horizontale Schattenfuge von nur 5 mm zwischen dem Türblatt und der perfekt gekoppelten Oberblende wirkt wie eine Nutfrässung.

AGE 1011 BH


Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 216 B

Farbe 70 784 FS
Paneel außen DD 423
Türspion BT 19 EB
Türklopfen BT 107 B
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6058/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil
Glasvordach (mit Verbreiterung)
Briefkasten Renz

OBERBLENDE TYP C

Als Einsatzfüllung
Mögliche Demontage durch innere Glasleisten



EXKLUSIVE TÜREN

Multifunktions- türelement

Max. Elementgröße aus einem Stück

5500



ST 07
Seitenteil mit
Briefkasten BK 20 F

AAE 1731 B
Haustür 3D Modell

FIX 110
Eckverbindung
mit fixem Pfosten

TYP ST 104
Seitenteil
mit
D/DK Fenster

- Rahmenverbreiterung
- Glasvordach mit LED Beleuchtung
- Öffnung mit Inosmart System
- Türmodelle
- Aluminium Stoßgriff Option:
LED Beleuchtung
- Fix verglastes Seitenteil mit eingebauter RENZ-Anlage
- MIT oder OHNE Fassadenschutzprofil bzw. Laibungsprofil
- Niedriges Sockelprofil
- Bodeneinstandsprofil / Entwässerungsrinne



Seitenteil mit D/DK Fenster Flügel

Dreh-Kipp Fenster im Seitenteil ist eine innovative Lösung für Eingangsbereiche, in denen eine Belüftung erforderlich ist. Das technologisch ausgereifte Fenstersystem verschmilzt unsichtbar mit der Tür zu einem eleganten Ganzen und sorgt für optimale Funktionalität und Raumeffizienz.

WENN DAS FENSTER TEIL IHRER TÜR WIRD

Wir haben auf Ihre Wünsche gehört und Türen mit der Möglichkeit eines Dreh-Kipp Fensters im Seitenteil in unser Programm aufgenommen. Inotherm Haustüren zeichnen sich durch eine unwiderstehliche Qualität aus, die wir auch bei der Gestaltung des Fensters berücksichtigt haben. Die Qualitätsgläser, Verbindungen und eingebauten Beschläge garantieren hohe Sicherheit. Das Fenster kann komplett geöffnet oder nur gekippt werden. Für alle, bei denen der Wunsch nach einem Fenster zu spät kam und für frische Luft in Ihrem Zuhause.

Alle Elemente mit Dreh-Kipp-Fenster können wahlweise mit oder ohne Bodeneinstandsprofil bzw. Entwässerungsrinne geliefert werden.



TYP ST 102

Seitenteil
mit D/DK Flügel

AGE 1011 B

Schwarze Applikationen
bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 215 B

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS Streifen/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket

TYP ST 101

Separates Seitenteil
mit D/DK Flügel

EXKLUSIVE TÜREN



* Alle Elemente mit oder ohne Bodeneinstandsprofil
* Alle anderen Ausführungen nach Anfrage

DREH-KIPP FENSTER IM SEITENTEIL

Wir präsentieren Ihnen unsere Eingangstür mit dem optionalen Dreh-Kipp-Fenster im Seitenteil. Das Fenster ist mit verdeckten, Beschlägen von Schüco ausgestattet und sorgen zusammen mit einer 3-fach Verglasung ($U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) für ein Höchstmaß an sicherer Nutzung sowohl im geschlossenen als auch im gekippten Zustand. Bei allem, was wir tun, achten wir auf eine erstklassige Ausführung, weshalb die Glasleisten und Dichtungen, die gleichen sind wie bei der Haustür, was neben der uneingeschränkten Funktionalität auch ein harmonisches Innenbild gewährleistet.

FG 100 - Fenstergriß



Neue automatische Türdichtung punktet nicht nur in barrierefreier Hinsicht, sondern bietet auch maximale Stabilität.

Heute erleben wir, dass die Anforderungen an barrierefreies Planen, Bauen und Wohnen mehr und mehr in den Mittelpunkt rücken. Doch trotz Barrierefreiheit gerade an Außentüren dürfen weder Wind und Schlagregen noch Lärm in die Innenräume dringen. Mit der neuen automatischen Türdichtung bringt INOTHERM eine Türdichtung auf den Markt, die alle genannten Anforderungen erfüllt. Neue automatische Türdichtung basiert auf der Mechanik-Philosophie, die folgende Pluspunkte mit sich bringt:

- Deutlich verbessertes Dichtungssystem und dadurch Schlagregendichtigkeit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast sowie Schalldämmwert
- Einfache Wartung, leichte Demontage der Innenschiene zum Wechseln des Dichtprofils
- Werkzeuglose Einstellung
- Parallelabsenkung, automatischer Niveaustausch, Überlastschutz
- Automatischer Höhenausgleich
- Barrierefreiheit, geringere Auslösekräfte
- Die Haustür ist serienmäßig mit dem Bodenstatikprofil verbunden / neben der Barrierefreiheit bietet das auch eine maximale Stabilität der Haustürkonstruktion

Neue automatische Türabdichtung



Entwässerungsrinne 80 mm



INOTHERM hochwertige Entwässerungsrinne bietet eine kontrollierte Entwässerung vor Ihrem Eingang. Die Entwässerungsrinne sorgt dafür, dass Wasser zuverlässig von der Haustür ferngehalten wird.

Vorteile:

- Sichere und schnelle Ableitung auch großer Wassermengen
- Vermeidung von Wasserlachen im Fassadenbereich
- Schutz des Innenraums vor Durchfeuchtung
- Nutzung bei Wartung und Pflege

Verdeckt liegende Türbänder



OKFF

Falls Sie bei der Tür verdeckt liegende Türbänder wünschen, ist dies gegen Aufpreis möglich.

Das völlig verdeckt liegende Türband macht die INOTHERM Tür zu einer noch dezenteren und moderneren Hauseingangstüre.

Dabei verbindet es höchste Designansprüche mit robuster Technik, einer Tragkraft von bis zu 120 kg und spürbaren Vorteilen bei der Montage. Die zweiteilige Konstruktion macht das Ein- und Aushängen des Flügels besonders einfach und die komfortable 3D-Verstellung lässt maximalen Spielraum für die Seiten, Höhen und Anpressdruckeinstellung.

Niedriges Sockelprofil im Seitenteil



OKFF

OPTION NIEDRIGES SOCKELPROFIL

STANDARD - 9005 matt

OPTION: Gleichfarbig wie Türrahmen



BLACK EDITION
Farbe - RAL 9005 matt

INOOTHERM
GEBRAUCHS-
MUSTERSCHUTZ




Ein niedriges Sockelprofil mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Doch durch Fortschritte bei der Entwicklung von Haustüren ist es nun möglich, den Blendrahmen hinter der Fassade zu verstecken und so die Aufmerksamkeit auf das niedrige Sockelprofil zu lenken. Unsere Lösung ermöglicht ein besonders niedriges Sockelprofil, ohne die Sicherheit Ihres Zuhause zu beeinträchtigen. Von außen ist das Sockelprofil bewusst in schwarz gehalten, um es unauffällig zu machen. Auf der Innenseite ist das Sockelprofil in der gleichen Farbe wie der Blendrahmen gehalten.



Modell AGE 1090 B (Glasmotiv MS 6975)

GLASMOTIV – MS (Klarglas mit Glasmotiv)

Die Glasmotive faszinieren durch ein Wechselspiel von matten und transparenten Flächen und geben den Haustüren ein ausdrucksvolles und betontes Aussehen. Bei MS Glasmotiven sind die waagerechten Streifen durchsichtig.


3

SCHEIBEN WÄRME SCHUTZ GLAS

(U-Wert=0,5 W/m²K) in Kombination mit Motiv - und Ornamentgläsern

GLASKOMBINATIONEN TÜRFLÜGEL


- INNEN - Float klar mit Metallbeschichtung - VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung
- MITTIG - Float klar mit oder ohne Motiv - Ornamentglas - Parsolglas mit oder ohne Motiv
- AUßen - Float klar mit Metallbeschichtung - VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung

Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage.

Schwarz emailliertes Glas bietet ein luxuriöses und modernes Erscheinungsbild. Die glatte, reflektierende Oberfläche schafft eine visuelle Tiefe und Eleganz. Es ist pflegeleicht und widerstandsfähig gegen Kratzer und Abnutzung.

EXKLUSIVE TÜREN

ORNAMENTGLAS GRUPPE - G4



GLASMOTIV - MSS




Modell AAE 1072 (Glasmotiv MSS 6613)

GLASKOMBINATIONEN SEITENTEIL

- INNEN - Float klar mit Metallbeschichtung
 - VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung
- MITTIG - Float klar mit oder ohne Motiv
 - Ornamentglas
 - Parsolglas mit oder ohne Motiv
- AUßen - Float klar mit Metallbeschichtung
 - VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung

Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage.




3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS
(U-Wert=0,5 W/m²K) in
Kombination mit Motiv -
und Ornamentgläsern

GLASMOTIV – MSS (Satiniert mit Glasmotiv)

Falls der Kunde kein durchsichtiges Glas wünscht, kann er das satinierte Glas mit Glasmotiv MSS bestellen.
Hinsichtlich der verschiedenen Haustürfarben kann der Kunde zwischen satiniert weiß, blau oder grün wählen.



Farben



RAL 9016 - Verkehrsweiß


F - STANDARDFARBE
RAL 9016 GLÄNZEND
(IM PREIS INBEGRIFFEN)

FARBIGE ROLLENTÜRBÄNDER BEI FARBEN GRUPPE F UND F1


Um eine schönere und harmonischere Innenoptik zu erhalten, sind bei Farben Gruppe Feinstruktur / Metallic serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in passender Farbe. Bei allen anderen Farben sind die Rollentürbänder serienmäßig in der Farbe EV1 oder als Option gegen Aufpreis: pulverbeschichtet in Farbe aus Gruppe F2 oder F3.




F1 - FARBEN GRUPPE:
FEINSTRUKTUR / METALLIC (AUFPREIS)



RAL 9016 FS - Verkehrsweiß




RAL 9010 FS - Reinweiß




RAL 9006 FS - Weißaluminium


F2 - FARBEN GRUPPE:
MATT (AUFPREIS)



RAL 9016 MATT -
Verkehrsweiß




RAL 9010 MATT - Reinweiß




RAL1013 MATT - Perlweiß



RAL 7044 FS - Seidengrau



RAL 7030 FS - Steingrau



RAL 7039 FS - Quarzgrau




RAL 7035 MATT - Lichtgrau



RAL 7036 MATT - Platingrau



RAL 7037 MATT - Staubgrau



RAL 9007 FS - Graualuminium




70 784 FS - Grau Sprengel




80 077 FS - Eisenglimmer
DB 703




RAL 7005 MATT - Mausgrau




RAL 7012 MATT -
Basaltgrau



RAL 7016 MATT -
Anthrazitgrau



RAL 7043 FS - Verkehrsgrau



71 334 FS - Anthrazitgrau



RAL 7016 FS - Anthrazitgrau




RAL 8003 MATT -
Lehmbraun




RAL 8016 MATT -
Mahagonibraun



RAL 8017 MATT -
Schokoladenbraun



RAL 8007 FS - Rehbraun



RAL 8014 FS - Sepiabraun




RAL 8022 FS matt -
Dunkelbraun



RAL 3004 MATT - Purpurrot



RAL 6005 MATT - Moosgrün



RAL 9005 MATT -
Tiefschwarz

Jahre Garantie


10

Auf die Witterungsbeständigkeit gegen unnatürliche Farbänderungen und Rissbildung auf den Oberflächen und auf eloxierten und pulverbeschichteten Alu-Türprofilen.


EXKLUSIVE TÜREN

Hochwetterfeste Farben

F3 - FARBEN GRUPPE 68: STUMPFMATT HOCHWETTERFEST (AUFPREIS)



68/10591 - Bianco 4601



68/90510 - CO Anodized



68/72141 - Argento 4601




68/90512 - C31 Anodized



68/15236 - Champagne



68/72144 - Terra 4602



68/72142 - Argento 4602



68/72143 - Dark Blue-Grey Anodized



68/72147 - Grey Classic 4602



68/90513 - C4 Anodized




68/15237 - Deore 4602




68/15235 - C32 Anodized



68/60960 - C34 Anodized



68/60964 - Deore 4603



68/80479 - C35 Anodized

F4 - FARBEN GRUPPE: HOLZDEKOR CLASSIC / DESIGN DEKOR (AUFPREIS)




HD 209 - Eiche Hell



HD 205 - Golden Oak




HD 206 - Eiche Golden



Nach Kundenwunsch



HD 224 - Eiche Fineline




HD 227 - Nussbaum



HD 210 - Mooreiche



HD 211 - Bergkiefer



HD 222 - Bergkiefer Honig



HD 228 - Kirsche Hell



DD 424 - Eiche Fineline Rustik Hell




DD 425 - Eiche Fineline Rustik Dunkel




DD 426 - Berg Eiche Hell



DD 415 - Split Eiche Hell



DD 416 - Split Eiche Dunkel



DD 417 - Split Eiche Antik

SILIKON - STANDARD FARBE

Die Glasversiegelung bei Haustürfüllungen ist standardmäßig in dunkler Farbe Anthrazit - Schwarz, passend zum Warne Kante Abstandhalter.



Mehr optionen nach Anfrage im Hauptkatalog

* Aufgrund fertigungstechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Darstellungen und den Originalprodukten auftreten.

Verriegelung


TÜRÖFFNUNGSSPERRE

MIT VIERKANT-STIFT

Öffnen ohne Risiko.
Die Türspalsicherung sorgt für zusätzliche Sicherheit, indem über dem Sperrbügel ein weiteres Öffnen der Tür verhindert wird. Die Türspalsicherung ist verdeckt in Türfalz integriert.

Kein Spion notwendig.
Keine Kratzer oder Schaden wegen der Kette.

Kein zusätzlicher Schlüssel notwendig, da Ver- und Entriegeln über den Hauptschlosskasten möglich ist.



BT 51
Edelstahl matt **BT 52**
Edelstahl Schwarz




BT 53
Edelstahl weiß **BT 54**
Edelstahl Gold

OPTIONAL

BTS 5 TSH

6-PUNKT Verriegelung mit Rundbolzen, Haken und Türspalsicherung
Edelstahl
Dornmass 45 mm



GRÖßen:
S / M / L

OPTIONAL

ATM 5

5-PUNKT Automatik-Mehrfachverriegelung mit Rundbolzen und Haken
Edelstahl
Dornmass 45 mm



GRÖßen:
S / M / L

AUTOMATIK-

MEHRFACHVERRIEGELUNG


Bei der neuen Automatik-Mehrfachverriegelung fahren gleich fünf Verriegelungselemente aus. Der Automatik-Fallenbolzen integriert einen mechanischen Auslöser, der bei Berührung mit dem Rahmenteil das Herausfahren des Fallenbolzens und des Schwenkhakens erwirkt. Über den Drücker oder den Schlüssel werden die Elemente des Nebenschlosskastens wieder eingefahren, gespannt und für die nächste Auslösung arretiert.

1. Die Tür verriegelt automatisch nach dem Schließen. Das Öffnen der Tür ist über den Drücker oder den Schlüssel möglich.
2. Nach dem automatischen Verriegeln ist das Blockieren des Drückers durch das Abschließen der Tür möglich.
3. Die Tagesentriegelung ermöglicht das Öffnen der Tür von außen ohne Schlüssel. Durch das Aktivieren der Tagesentriegelung im Türrahmen und im Türflügel ist die Automatikfunktion temporär deaktiviert.

Automatikauslösefalle

OPTIONAL

PROFILZYLINDER



K100 - optional


Freilauf Profilzylinder Spezial - Bohrschutz mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln Not- und Gefahrenfunktion.

K100 K - optional

Freilauf Profilzylinder Spezial - Bohrschutz mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln Not- und Gefahrenfunktion mit Knauf.

K100 S - optional


Schlüssel



Tagesentriegelung:

Ohne Schlüssel aus dem Haus.
Praktisch für alle Alltagssituationen in denen man das Gebäude kurzzeitig schlüsselloos verlassen möchte:
einfach die Automatikfunktion mittels Schieber der Tagesentriegelung deaktivieren und die Hauptschlossfalle am Rahmenteil freigeben.
(Benötigter BT 7 - nicht im Lieferumfang dabei)


EXKLUSIVE TÜREN



GENIUS-SYSTEM

Komplettes inoSmart

- 5-PUNKT Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließeiste
- FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel



- Tag-/Nacht Betrieb
- Fingerscan mit Codetaster, Bluetooth
- Sicherheitsrosette außen
- Steuerung mit der Smartphone Applikation (Android oder Apple)
- Kabelübergang mit Steuereinheit.

Sobald die Haustür geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

Optional: **BT 1022 (CB)** CB Funktion

Sobald die Haustür geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt von innen durch Betätigung des Drückers, von außen über Ihren Zylinderschlüssel. Zusätzlich ist eine Entriegelung von innen über die Sprechanlage, Taster... Zusätzlich von außen über ein anderes Zutrittskontrollsystem möglich.





DIE INOSMART
FINGERSCANS
TREten ÜBER DAS
SMARTPHONE IN
EINE NEUE EPOCHE



- Steuerung über die Smartphone-Applikation (Android und iOS)
- Ausgezeichnete Übersicht und einfaches hinzufügen und löschen von Fingerabdrücken
- Der Leser hat eine Speicherkapazität von 100 Fingerabdrücken, 100 Zahlencodes oder 100 Smartphone Geräten
- 360 Grad–Anerkennung des Fingerabdruckes
- Automatische Erkennung von Fingerabdruckänderungen
- Für einen Nutzer können mehrere Fingerabdrücke, Zahlencodes oder Smartphone Geräte eingetragen werden
- Umbenennung von Administratoren und Nutzern
- Steuerung mit der LED Beleuchtung
- Automatisches notieren des sicheren Tagesgeschehens
- Speicherung der letzten 150 Ereignisse
- Zeitplan zur Nutzerbegrenzung und Einstellung der LED Beleuchtung
- Analyse des Fingerabdrucks, ob der für die Identifikation geeignet ist
- Automatische Anpassung der LED-Beleuchtung bei Sonnenaufgang/-untergang
- Analyse der Fingerabdruckqualität
- Öffnungsmöglichkeit mit Hilfe eines Smartphones oder einer Fernbedienung
- Löschen des Eintrags „Benennung des Administrators und des Benutzers“



Analyse des Fingerabdrucks



EXKLUSIVE TÜREN



WAS IST DAS?

Wir stellen Ihnen die neue Generation des INOSMART Fingerscans vor, der ebenso wie die ausgezeichneten Inotherm Haustüren, Synonym für Qualität, Sicherheit und Komfort darstellt. Er ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Haustüre. Der INOSMART Fingerscan ermöglicht einen bequemen und sicheren Eintritt ins Haus für die ganze Familie und hebt die Sorgen wegen verlorener Schlüssel auf.

WIE FUNKTIONIERT ES?

Der INOSMART Fingerscan lässt sich in den Flügel oder in den Edelstahlaußengriff einbauen. Die Funktionen werden über die Taster in der Steuereinheit durchgeführt, die im Türflügel am Kabelübergang eingebaut sind, oder mit Hilfe des Smartphones. Die Verbindung zwischen des Lesers und der Steuereinheit ist mit einem hohen Verschlüsselungsniveau geschützt, deshalb ist der Einbruch ins Gerät nicht möglich.

UND DIE SICHERHEIT?

Zur zusätzlichen Sicherheit und schnelleren Tätigkeit sorgt der neue Fingerscan mit der 3D Technologie und der INOSMART mit neuem Algorithmus zur Erkennung der Fingerabdrücke, die eine noch schnellere und zuverlässigere Funktion ermöglicht. Es ist unmöglich, aus diesem Kode das Fingerabdruckbild wieder zu bekommen. Alles wird aber mit der Steuereinheit noch zusätzlich verschlüsselt, so dass der Missbrauch praktisch unmöglich ist.

IST DAS ALLES?

Mit Inosmart können Sie die Tür auch mit Hilfe einer Codetastatur, eines Smartphones oder einer Fernbedienung in Form eines Schlüsselanhängers öffnen. Das integrierte Zeitplansystem ermöglicht die Beschränkung des Zugriffs für jeden Benutzer. Der Fingerabdruckscanner ermöglicht eine Leuchtkraftsteuerung der integrierten LED-Beleuchtung mit automatischer Sonnenuntergangs-/Sonnenaufgangserkennung.

IST MEIN FINGERABDRUCK FÜR DIE BIOMETRISCHE IDENTIFIZIERUNG GEEIGNET?

Der Fingerabdruck ändert sich ständig und individuelle Veränderungen wie leichte Verletzungen, trockene Haut oder Erkrankungen in Form von Schäden an der Oberfläche des Fingerabdrucks sind mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Die fortschrittliche Inosmart-APP ermöglicht eine effiziente Analyse des Fingerabdrucks sowie Eignung des Fingerabdruckes und erkennt das Fingerabdruckbild, wie man es von biometrischen Sensoren kennt.

Stoßgriff Serie 200




Aluminium Stoßgriff

Optionen der Stoßgriffe:

- Schwarz (B)
- in Türflügelfarbe (TF)
- Andere Farbe (AF) - Aufpreis
- Farbe Stainless Steel 29/90289 - Aufpreis
- Holzdekor (HF) - Aufpreis
- Led Beleuchtung - Aufpreis
- Inosmart System - Fingerscan - Aufpreis

INOSMART
Fingerscan BT 660



Farboptionen Stoßgriff



in Türflügelfarbe (TF)
Standard



Schwarz (B)



Andere Farbe (AF)
Holzdekor (HF)



Farbe
Stainless Steel
29/90289

Stoßgriff flügellang



Aluminium Stoßgriff

Optionen der Stoßgriffe:

- Schwarz (B)
- in Türflügelfarbe (TF)

Wichtig:
Bis zu einer maximalen
Haustürhöhe (STAM)
von 2500 mm ausführbar.



EXKLUSIVE TÜREN

Option:
LED Beleuchtung
durchgehend



DB 240
400 mm
1 Stück

DB 250
500 mm
1 Stück



Farboptionen Stoßgriff

in Türflügelfarbe (TF)
Standard

Schwarz (B)

Andere Farbe (AF)
Holzdekor (HF)

Farbe
Stainless Steel
29/90289

Design Beleuchtung

Optionen:

- Schwarz (B)
- Andere Farbe (AF) - Aufpreis
- Farbig in Stainless steel 29/90289 - Aufpreis
- Holzdekor (HF) - Aufpreis

ZAE 240
400 mm

ZAE 250
500 mm

ZAE 260
600 mm

ZAE 270 ML
601 - 1150 mm



Aluminium Stoßgriff quer

Optionen der Stoßgriffe:

- Schwarz (B)
- in Türflügelfarbe (TF)
- Andere Farbe (AF) - Aufpreis
- Farbe Stainless Steel 29/90289 - Aufpreis
- Holzdekor (HF) - Aufpreis
- Led Beleuchtung - Aufpreis

Stoßgriff Serie 700



Stoßgriff Edelstahl matt

Option:

- Inosmart System - Fingerscan Modell R und RS - Aufpreis

Fingerscan
Modell RS Fingerscan
Modell R



ZAE 705
505 mm

ZAE 707
750 mm

ZAE 709
950 mm

ZAE 711
1100 mm

ZAE 714
1400 mm

ZAE 715
1500 mm

ZAE 716
1600 mm

ZAE 717
1700 mm

ZAE 718
1800 mm

Stoßgriff
Edelstahl matt
Standard



Stoßgriff flügellang




Stoßgriff Edelstahl matt

Option:

- Inosmart System - Fingerscan Modell R und RS - Aufpreis

Wichtig:
Bis zu einer maximalen Haustürhöhe (STAM) von 2750 mm ausführbar.



Optionen der Stoßgriffe:

- Inosmart System - Fingerscan Modell R - Aufpreis (1400 mm / 1500 mm / 1600 mm)
- Nautic Edelstahl (N) - Aufpreis

Optionen quer:

- Edelstahl matt - quer 400 mm / 500 mm / 600 mm



Beschlagtechnik & Zubehör

Stoßgriff Serie 600



Stoßgriff Edelstahl matt

- ZAE 607 750 mm
- ZAE 609 950 mm
- ZAE 611 1100 mm
- ZAE 614 1400 mm
- ZAE 615 1500 mm
- ZAE 616 1600 mm
- ZAE 617 1700 mm
- ZAE 618 1800 mm

Stoßgriff



Stoßgriff flügellang



Stoßgriff Edelstahl matt

Optionen Stoßgriff

Wichtig:
Bis zu einer maximalen
Haustürhöhe (STAM)
von 2750 mm ausführbar.

Wichtig:
Bei Serie Select nur
ZAE 67 F möglich.

EXKLUSIVE TÜREN

Digitaler Türspion




BT 19 EB

Briefkasten

BK 20 B

RAL 9005 matt



Alle anderen Kombinationen aus Programm RENZ nach Anfrage.

Bodenschwelle


Bodenstatikprofil

Niedriges Sockelprofil



Option

Wetterschenkel




E 200 B

Sicherheitsrosette



ZRE 46 B

Fingerscan



BT 660 / 670

Rollentürbänder



Türklopfer



BT 107 B

Schwarze Innendrücker:



ZIE 72



ZIE 32
GA 32 - Garnitur



ZIE 42



ZIE 52
Lumino Beleuchtung



ZIE 54
Einsatz HD 424



ZIE 62



ZIE 64
Einsatz HD 424

BLACK EDITION PAKET

Das Programm EXCLUSIVE führt die trendige schwarze Farbe in Kombination mit anderen Farben in sein Sortiment ein.

Das Black Edition Paket bezieht sich immer auf die Außenseite der Tür und enthält folgende Standardkomponente in schwarzer Farbe:

- Bodenstatikprofil
- Türschwelle
- Niedriges Sockelprofil
- Sicherheitsrosette
- Applikationen

Die folgenden Komponenten in schwarzer Farbe sind zur Verfügung:

- Stoßgriff
- Türspion
- Türklopfer
- Wetterschenkel
- Innendrücker

Die Türfarbe auf der Innenseite wird vom Kunden selbst gewählt, sodass das Erscheinungsbild der Tür zum Innenraum passt.

GA 191 S B
Drücker / Drücker

GA 192 B



Türgarnitur

RC3 ZERTIFIZIERT

Die Türgarnitur ist serienmäßig mit Sicherheitsrosette mit Kernziehschutz gegen Aufbohren und einem speziellen Kugellagerstift ausgestattet. Der neue eingebaute Kugellagerstift Mechanismus ermöglicht eine unbegrenzte Nutzung und Festigkeit. Die Türgarnitur ist von höchster Qualitätsherstellung und ist technisch vollendet.

Vorteile Edelstahl Poliert:

- Pflegeleicht und unempfindlich gegen Säuren und Fette
- Feuchtigkeitsresistant
- Exklusives, hochwertiges Erscheinungsbild
- Belastbar, stabil und langlebig



NEU! GA 190 LU P

RC3

- Mit fluoreszierender Einlage
- Bis zu 15 m Sichtbarkeit in der Dämmerung und im Dunkeln
- Keine Energiezufuhr notwendig
- Für den Außenbereich geeignet

LUMINO bei allen Serien gegen Aufpreis erhältlich.

Optionen gegen Aufpreis:

Knopf / Drücker



Edelstahl poliert
Option Lumino

Drücker / Drücker



Edelstahl poliert

Halbgarnitur innen / Sicherheitsrosette




Edelstahl poliert

Drückerknopf innen




Edelstahl matt

GA 190 S E



Edelstahl matt
Option Lumino

GA 191 S E



Edelstahl matt

GA 192 E



Edelstahl matt

DK 12




Schwarz Lackiert

GA 190 S B



Schwarz Lackiert
Option Lumino

GA 191 S B



Schwarz Lackiert

GA 192 B




Schwarz Lackiert

DK 13



Gold PVD

GA 190 S G




Gold PVD
Option Lumino

GA 191 S G



Gold PVD

GA 192 G



Gold PVD

Option Türgarnitur Weiß gegen Aufpreis (A):
Serie GA 190 S W, GA 191 S W, GA 192 W

Option Drückerknopf innen:
Serie DK 11, DK 12, DK 13, DK 14

EXKLUSIVE TÜREN

Innendrücker

Serie ZIE 50



ZIE 51
Edelstahl matt
Lumino Beleuchtung



ZIE 52
Schwarz Lackiert
Lumino Beleuchtung



ZIE 53
Edelstahl matt
Einsatz: Farbig



ZIE 54
Schwarz
Einsatz: Farbig

Serie ZIE 40



ZIE 41
Edelstahl matt



ZIE 42
Schwarz



ZIE 43
Gold PVD



ZIE 44
Weiß

Serie ZIE 30



ZIE 31
Edelstahl matt



ZIE 32
Schwarz



ZIE 33
Gold PVD



ZIE 34
Weiß

Serie ZIE 20



ZIE 21
Edelstahl matt
Einsatz: Edelstahl
Poliert



ZIE 22
Edelstahl matt
Einsatz: Schwarz



ZIE 23
Edelstahl matt
Einsatz: Gold PVD



ZIE 24
Edelstahl matt
Einsatz: Weiß

Serie ZIE 10



ZIE 11
Edelstahl matt



ZIE 12
Edelstahl matt



ZIE 13
Edelstahl matt

PERFEKTE PASSFORM - QUALITÄT ZUM ANFASSEN

Die Verarbeitung der neuen Innendrücker ist aus höchster matter Edelstahl Qualität. Der neue eingebaute Kugellagerstift Mechanismus ermöglicht eine unbegrenzte Nutzung und Festigkeit. Die Herstellung der Innendrücker ist von höchster Qualität und technisch vollendet. Möglich ist ein besonderer Farbton nach Ihrer Wahl, der an die Türmodelle angepasst wird.

Der Blick fällt somit ausschließlich auf den Türgriff. Die moderne Architektur ist minimalistisch, sie beschränkt sich auf das Wesentliche. Auf überflüssige Details wird verzichtet. Daher passen die NEUEN DESIGN Innendrücker perfekt zur modernen Architektur.



Option: Innendrücker Serie ZIE 60 aus Aluminium: ZIE 61 / ZIE 62 / ZIE 63 / ZIE 64

* Als Drückergarnitur erhältlich: GA 11 / GA 21 / GA 31 / GA 32



Beschlagtechnik & Zubehör

Mulde Serie 200



Standard Farbe der Mulde - RAL 9005 matt

Optionen der Mulden (Aufpreis):

- Schwarz (B)
- in Türflügelfarbe (TF)
- Andere Farbe (AF) - Aufpreis
- Farbig in Stainless steel 29/90289 - Aufpreis
- Holzdekor (HF) - Aufpreis

Muldendimensionen:

- GM 214** - 1400 mm
GM 215 - 1500 mm
GM 216 - 1600 mm
GM 217 - 1700 mm
GM 218 - 1800 mm
GM 219 - 1900 mm
GM 200 - 2000 mm

Mulde Flügellang GM 227

Mulde Serie 500



Standard Farbe der Mulde - RAL 9005 matt
Standard Farbe des Stoßgriffes - in Türflügelfarbe

Optionen der Mulden (Aufpreis):

- Andere Farben (AF)

Optionen der Stoßgriffe (Aufpreis):

- Andere Farbe (AF) - Aufpreis
- Farbig in Stainless steel 29/90289 - Aufpreis
- Holzdekor (HF) - Aufpreis
- mit InoSmart Fingerscan


Muldendimensionen:

- GM 514** - 1400 mm
GM 515 - 1500 mm
GM 516 - 1600 mm
GM 517 - 1700 mm
GM 518 - 1800 mm

EXKLUSIVE TÜREN

Sicherheitsausstattung

DAS INTELLIGENTE SCHLIEßSYSTEM
FÜR IHR ZUHAUSE.



Vielseitig und sicher - heute und in Zukunft. KeyTec RPE von Winkhaus ist das innovative System für die einzelgesicherte Schließung.


Ein neuartiger Kopierschutz gibt Ihnen die Gewissheit, dass nur befugte Personen einen Nachschlüssel anfertigen können.

Dies wird erreicht durch eine speziell ausgeprägte Rippe am Schlüssel, die im Schließzylinder durch eine Sperrkugel abgefragt wird.

Paket RC 2

IFT ROSENHEIM GEPRÜFT
Prüfbericht Nr. : 20-005012-PR01

Stockaußenmaß: max B/H 1300 mm x 2700 mm
Seitenteil: max B/H 2000 mm x 2700 mm



5 - PUNKT HAKENVERRIEGELUNG

VSG P4A
SICHERHEITSVERBUNDGLAS
AUßen im Türflügel und
in den Seitenteilen

SICHERHEITSZYLINDER
K 100
mit Sicherungskarte

3 - FACH ISOVERGLASUNG (U-Wert=0,5 W/m²K)

VSG 6 mm
SICHERHEITSGLAS
INNENSEITE im Türflügel
und in den Seitenteilen

AUFBOHRSCHUTZ
EDELSTAHLPLATTE
beim Zylinder außen

3 - STARKE ROLLENTÜRBÄNDER

GLASVERKLEBUNG
Die Verglasung wird umlaufend
mit Spezialkleber in den
Seitenteilen eingeklebt

SICHERHEITSROSETTE
außen oder
RC3 Langschild Türgarnitur

HOHE EINBRUCHHEMMUNG UND SICHERHEIT SERIENMÄßIG

Wegen der Kompaktheit ausgewählter Materialien, der überdurchschnittlichen Stärke der Rahmen - und Flügelprofile, der Außenrosette mit Aufbohrschutz und der 5-PUNKT Verriegelung stellt die Haustür des **EXCLUSIVE PROGRAMMS** ein praktisch unüberwindbares Hindernis für Eindringlinge dar.

Auf Wunsch stehen zwei erhöhte Einbruchhemmungspakete in RC 2 oder RC 3 Ausführung zur Verfügung.

Die Einbruchhemmungspakete RC 2 und RC 3 sind vom ift Rosenheim geprüft und sichern eine permanente Einhaltung des höheren Niveaus der Sicherheitsklassen. Die Optik und das Design der Haustüren werden dadurch nicht gestört.

Die Haustüren sind auch mit Seitenteilen und Oberlichten in RC 2 Ausführung lieferbar.